ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Videoproiettore hd 1080 (1920x1080) 3.800 ansi lumen BENQ MH560 9H.JNG77.13E	
Codice	CK194434
EAN	4718755084232
Marca	BENQ
Part number	MH560
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.62
Volume (cm³)	22386.375

MH560 - 3800AL 1080P Proiettore SmartEco Power Saving
SmartEco Mode riduce il consumo elettrico fino al 70%.
Alta Luminosità, alto contrasto.
High Brightness: 3,800 ANSI Lumens, High Contrast: 20,000:1.
Dual HDMI offe connessione flessibile tra più dispositivi.
USB Type-A per ricaricare smart devices.
Lenti in vetro per immagini accurate e chiare.
Diverse modalità di colore per ogni tipo di presentazione.
Auto Vertical Keystone per un allineamento dell immagine perfetto.

SPECIFICHE	
Risoluzione	hd 1080 (1920x1080)

Luminosità	3.800 ansi lumen
Marca	BENQ
Contrasto	20.000 :1

INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Borsa	No
Telecomando	No
Foro per cavo di sicurezza	No
AUDIO	
Altoparlanti	1
Modalità uscita	Stereo
Potenza uscita	10 W
CONNESSIONI GENERALI	
Bluetooth	No
Seriale (RS232)	Si
USB standard	1
Rete Lan	No
Memory Card	No
Wireless	No
CONNESSIONI INGRESSI	
Ingresso Component	0 nr
Ingresso DVI	0
Ingresso HDMI	2
Ingresso Video Composito	1
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso S-Video	1
Ingresso VGA (D-SUB)	1
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	0
Display Port	No
Ingresso MHL	0
IMMAGINE	
Dimensioni Immagine massima	0 mt
Risoluzione massima	WUXGA (1920x1080)
Distanza proiezione max	0 mt

Distanza proiezione min	0 m
Luminosità	3800 ANSI lumen
Rapporto contrasto	20000 :1
Formato	16:9
Risoluzione Nativa	HD 1080 (1920x1080)
Dimensione immagine minima	0 mt
GENERALE	
Silenziosità in esercizio	32 dB
Tipologia	Consumer
Colore primario	Bianco
Tecnologia	DLP
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Focale	Standard
ZOOM	
Fattore	0 x
Messa a Fuoco	Automatico
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	-40
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	40
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	0
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	0
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Solo Verticale
Correzione Trapezoidale	Digitale
Throw Ratio Minimo	20000 :1
Throw Ratio Massimo	20000 :1
CONNESSIONI USCITE	
Uscita Audio Analogica	0
Uscita Audio Digitale	1
Uscita VGA	1
Uscita HDMI	2

12V Trigger	No
SORGENTE DI LUCE	
Durata Sorgente	6000 h
Durata Sorgente mod. Economica	10000
Potenza Sorgente	260 W
Tipo di Sorgente	Laser Fosfori
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI	
Potenza Massimo di Esercizio	260 W
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	12 cm
Larghezza	29,6 cm
Peso	2,3 kg
Profondità	22,1 cm
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
Smart home	Si
SMART HOME	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità IFTTT	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No