


<p><b>Videoproiettore dlp hd 1080 (1920x1080) 3.800          ansi lume BENQ MH536 9H.JN977.33E</b></p>	
--	--

Codice	CK194438
EAN	4718755084119
Marca	BENQ
Part number	9H.JN977.33E
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.742
Volume (cm <sup>3</sup> )	20542.2

<p><b>Videoproiettore Full-HD 1080p per aziende - MH536</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alta luminosità di 3800 ANSI Lumen e contrasto di 20,000:1</li> <li>• Esclusiva modalità di revisione dei dati vetrine testo e grafici in perfetto dettaglio</li> </ul>
--

- La modalità Smarteco salva la potenza della lampada fino al 70%

### **3800 ANSI Lumen, 20000: 1 Contrasto**

Elevata luminosità e immagini a contrasto perfette anche in sale riunioni ben illuminate

### **Immagini cristalline**

Lenti completamente in vetro per una qualità d immagine estremamente nitida

### **Infografiche dettagliate**

L esclusiva modalità infografica mostra tutti i dettagli di testo e grafica

### **Doppia Connettività**

Il doppio HDMI offre una connettività più flessibile tra i dispositivi

### **Keystone verticale per un allineamento perfetto**

Annullando l effetto trapezio causato dal posizionamento fuori centro del videoproiettore, la funzione keystone verticale regola l immagine rendendola perfettamente quadrata

### **Durata della lampada fino a 15,000 ore**

La modalità Smart ECO consente di risparmiare fino al 70% di potenza della lampada

### **Maggiore Sicurezza**

Kensington Lock per la sicurezza fisica per scoraggiare il furto

### **Facile Lampada Cambia**

La porta della lampada superiore consente cambi di lampada veloci

## **SPECIFICHE**

Tipo	dlp
Risoluzione	hd 1080 (1920x1080)
Luminosità	3.800 ansi lume
Marca	BENQ
Contrasto	20.000 :1

## **CONNESSIONI INGRESSI**

Ingresso HDMI	2
Ingresso VGA (D-SUB)	2
Ingresso Video Composito	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	1
Ingresso MHL	0

Ingresso Audio RCA	0
Ingresso DVI	0
Ingresso Component	0 nr
<b>IMMAGINE</b>	
Risoluzione Nativa	HD 1080 (1920x1080)
Luminosità	3800 ANSI lumen
Rapporto contrasto	20000 :1
Formato	16:9
Risoluzione massima	HD 1080 (1920x1080)
Distanza proiezione min	0 m
Distanza proiezione max	0 mt
Dimensione immagine minima	1,52 mt
Dimensioni Immagine massima	3,81 mt
Max Sync Rate (H)	102 kHz
Max Sync Rate (V )	120 Hz
<b>CONNESSIONI GENERALI</b>	
Wireless	Opzionale
Rete Lan	No
Seriale (RS232)	Si
USB standard	1
Bluetooth	No
Memory Card	No
Display Port	No
Mini USB	0
<b>GENERALE</b>	
Tipologia	Consumer
Tecnologia	DLP
Focale	Standard
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Silenziosità in esercizio	32 dB
Silenziosità in stand-by	29 dB
Colore primario	Bianco
<b>CONNESSIONI USCITE</b>	

Uscita HDMI	0
Uscita VGA	1
Uscita Audio Digitale	0
Uscita Audio Analogica	1
<b>AUDIO</b>	
Altoparlanti	1
Potenza uscita	2 W
Modalità uscita	Mono
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	
Borsa	No
Telecomando	Si
Foro per cavo di sicurezza	Si
Altro	Guida rapida, cavo VGA, cavo alimentazione, Telecomando con batteria
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Peso	2,6 kg
Profondità	24,13 cm
Larghezza	33,24 cm
Altezza	9,9 cm
<b>ZOOM</b>	
Throw Ratio Minimo	1,36 :1
Throw Ratio Massimo	1,66 :1
Messa a Fuoco	Manuale
Fattore	1,18 x
Correzione Trapezoidale	Automatica
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Solo Verticale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	-40
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	40
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	0
Correzione della distorsione	0

trapezoidale orizzontale Max	
<b>SORGENTE DI LUCE</b>	
Tipo di Sorgente	Lampada Alogena
Durata Sorgente	5500 h
Durata Sorgente mod. Economica	7000
Potenza Sorgente	240 W
<b>CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI</b>	
Potenza Massimo di Esercizio	260 W
Certificazioni	-
<b>SOLUZIONI</b>	
Digital Signage	Si
Scuola Digitale	Generico
Smart home	No
<b>SMART HOME</b>	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità IFTTT	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No