ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Access point nslm5/locom5 airmax	
Codice	CK195149
EAN	0810354022340
Marca	UBIQUITI
Part number	LOCOM5(EU)
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.52
Volume (cm³)	1634

Ubiquiti Nanostation Loco M5 Airmax CPE CPE ideali per installazioni punto - multipunto o per applicazioni che richiedono alte performance .Possono essere utilizzate per installazioni outdoor , ma grazie al loro design compatto possono trovare posto per installazioni indoor.Non richiedono nessun tool per l'installazione , ma necessitano solo di fascette per l'ancoraggio al palo.La Nanostation Loco M5 ha una frequenza di 5 Ghz ed un range di 15Km

SPECIFICHE	
Velocità	150 mbps mbit/s
Marca	UBIQUITI
Numero porte LAN	1 n

Posizionamento	indoor / outdoor

CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza massima	161 mm
Colore Chassis	Bianco
Formato Chassis	Palo/Wall
Larghezza massima	80 mm
Peso	180 gr
Profondità massima	31 mm
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Posizionamento	Indoor / Outdoor
Unmanaged / Autonomo	No
Possibilità di essere anche controllato	Si
CONFEZIONE	
Cavi Inclusi	cavi non presenti
Software	non presente
Kit e Accessori Vari	kit di montaggio a palo incluso
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	RoHS Compliance
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Frequenza	50/60 Hz
Power Supply Tensione	24 V
Power Supply	AC + POE
Supporto POE 802.3af	Si
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	No
Numero porte LAN	1 N
Velocità LAN	100 Mbit/s
Connettori porte LAN	RJ-45
WIRELESS	

Banda di frequenza	5 GHz GHz
Connettore antenne opzionali	Non presente
Velocità Wireless	150 Mbps Mbit/s
Wireless Security	Si
Conformità Wireless	FCC Part 15.247, IC RS210, CE