


monitor digital signage 55" SHARP/NEC UN552VS 60004524	
Codice	CK195487
EAN	5028695115521
Marca	SHARP/NEC
Part number	60004524
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	37
Volume (cm ³)	393261.75
<p>MultiSync® UN552VS LCD 55" Video Wall Display</p> <p>Animate le vostre pareti</p> <p>Il MultiSync® UN492VS, con il suo schermo da 55 , inaugura una nuova era di tecnologia per gli schermi videowall, all'insegna di una qualità dell'immagine sempre migliore, di un'installazione ancora più semplice e di prestazioni di maggiore durata.</p> <p>Le potenti opzioni di calibrazione del MultiSync® UN552VS garantiscono prestazioni strepitose delle immagini. Regolate la qualità dell'immagine in base alle vostre specifiche necessità e create una singola immagine accostando più display. La luminosità pari a 500 cd/m² garantisce una leggibilità affidabile ad un prezzo equo. La cornice combinata di soli 1.8 mm ottimizza lo spazio video attivo. La gestione integrata del calore assicura un funzionamento affidabile e di lunga durata.</p>	

Le pareti videowall sono la personificazione del cosiddetto fattore "wow". Gli schermi modulari di grandi dimensioni attirano l'attenzione degli acquirenti nei centri commerciali e in altri spazi pubblici. Forniscono informazioni ai visitatori dei musei e aiutano i clienti dei ristoranti fast food a effettuare scelte veloci.

Vantaggi

- **Prestazioni d'immagine migliorate** impostazioni avanzate di tutti i parametri visivi importanti per un controllo totale di luminosità, colore, gamma ed uniformità attraverso SpectraView Engine.
- **Installazione semplice** installate senza sforzo il vostro schermo videowall con Auto TileMatrix e calibrazioni pronte all'uso. Risparmiate tempo con immagini preimpostate pronte all'uso per scenari applicativi preimpostati.
- **Colore vivido e costante** la riproduzione di colori perfettamente fedele alla realtà è assicurata dalla tecnologia con pannelli IPS, la scelta migliore, in materia di costanza del colore. Il pannello S-IPS garantisce la conservazione di una perfetta visibilità in modalità sia orizzontale che verticale e quando gli spettatori osservano lo schermo da un angolo visuale estremo.
- **Affidabilità assicurata e longevità delle pareti videowall** il sistema unico di gestione del calore NEC permette all'utente di monitorare e controllare il calore all'interno dello schermo.
- **Integrazione intelligente con i media** integrate in modo fluido la sorgente multimediale di vostra scelta nello schermo videowall. Per l'alimentazione di contenuti e l'elaborazione, utilizzate la vasta gamma di PC Slot-in OPS e di moduli di elaborazione per Raspberry Pi.
- **Gestione dispositivi con risparmio di risorse** la gestione di tutti i dispositivi NEC collegati può essere eseguita da un luogo centralizzato, riducendo così l'utilizzo delle Vostre risorse, con l'uso del software tool NaViSet Administrator 2.

SPECIFICHE

Tipo	monitor digital signage
Marca	SHARP/NEC
Dimensione Schermo	55"

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	55 "
Touch Screen	No
Luminosità	500 cd/m ²
Tecnologia pannello	IPS
Risoluzione massima orizzontale	1920 Px
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	8 ms
Risoluzione massima verticale	1080 Px
Risoluzione video	FullHD

Dot pitch	0,65 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1100 :1
Frequenza Ottimale	60 Hz
Frequenza Massima	86 Hz
Tempo operativo	24/7
CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	1
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	2 nr
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	2
Nr. porte USB	5
GENERALE	
Colore principale	Nero
Wi-Fi	No
Funzione video-wall	Si
Monitor per video-wall	Si
Posizionamento Outdoor	No
Webcam Integrata	No
Alimentatore	Interno
Contenuto della confezione	Cavo DisplayPort; Cavo elettrico; Cavo HDMI; display
DIMENSIONI	
Altezza	68,12 cm
Larghezza	121,05 cm
Profondità	9,86 cm
Peso	25,8 Kg
AUDIO	
Multimediale	No
Nr. altoparlanti	0 nr.
Potenza	0 W
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	

Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (400x400mm)
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si
CONSUMI	
Durata esercizio media	50000 hr