

Esaurito	
Codice	CK196294
EAN	
Marca	RUCKUS NETWORKS
Part number	901-T310-WW20
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.325
Volume (cm ³)	4537.5
Ruckus T310c, omni, outdoor Access point, 802.11ac Wave 2 2x2:2 internal BeamFlex+, dual band concurrent. One ethernet port, PoE input. Includes mounting bracket and one year warranty. Does not include PoE injector.	

SPECIFICHE

Velocità	867 mbps mbit/s
Marca	RUCKUS NETWORKS
Numero porte LAN	1 n
Posizionamento	outdoor

CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza massima	79 mm
Colore Chassis	Bianco
Formato Chassis	Wall
Larghezza massima	151 mm
Peso	1000 Gr
Profondità massima	181 mm
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Posizionamento	Outdoor
Unmanaged / Autonomo	No
Possibilità di essere anche controllato	Si
CONFEZIONE	
Software	Web Interface
Kit e Accessori Vari	Fornito con il necessario per la sua installazione
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	EN 60950-1 Safety EN 60601-1-2 Medical EN 61000-4-2/3/5 Immunity EN 50121-1 Railway EMC EN 50121-4 Railway Immunity IEC 61373 Railway Shock & Vibration UL 2043 Plenum EN 62311 Human Safety/RF Exposure WEEE & RoHS ISTA 2A Transportation
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Frequenza	na Hz
Power Supply Tensione	na V
Power Supply	AC + POE
Supporto POE 802.3af	Si
CONNELLTIVITÀ	
Porta Console	No
Numero porte LAN	1 N
Velocità LAN	1000 Mbps
Connettori porte LAN	RJ-45
WIRELESS	
Banda di frequenza	2,4/5 Ghz
Connettore antenne opzionali	Non presente

Velocità Wireless	867 Mbps
Wireless Security	Si
Conformità Wireless	IEEE 802.11a/b/g/n/ac2.4GHz and 5GHz concurrent operation