ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Wap-8121	
Codice	CK196381
EAN	4015867199190
Marca	LEVEL ONE
Part number	WAP-8121
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.7
Volume (cm³)	4472

Il WAP-8121 di LevelOne è un punto di accesso wireless dual band gestito, in grado di raggiungere una velocità combinata fino a 750 Mbps. Il dispositivo funziona su frequenze da 2,4 e 5 GHz e può essere utilizzato come parte di una rete gestita quando controllato dal controller LAN wireless LevelOne WAC-2000 / WAC-2003. LevelOne WAP-8121 offre anche PoE, eliminando la necessità di un alimentatore esterno, che lo rende facile da installare. Un punto di accesso veloce, versatile e sicuro per un'ampia varietà di requisiti di rete.
Caratteristiche principali- Condividi la tua rete wireless fino a 750 Mbps- Compatibile con gli standard wireless IEEE 802.11a / b / g / n / ac- Fornisce fino a 8 SSID per separare il traffico di rete e migliorare la sicurezza- Modalità multi-operazione per adattarsi a diverse applicazioni wireless- Selezione automatica dei canali per banda a bassa interferenza- Supporto a doppia alimentazione: 12V DC / PoE (IEEE 802.3at)

SPECIFICHE

Velocità	450 mbps mbit/s
Marca	LEVEL ONE
Numero porte LAN	2 n
Posizionamento	indoor

CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza massima	189 mm
Colore Chassis	Bianco
Formato Chassis	Wall/Celling
Larghezza massima	189 mm
Led	Power, WIfi Status
Peso	326 Gr
Profondità massima	38,5 mm
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Interfaccia di Gestione	Web GUI interface
Posizionamento	Indoor
Cifratura Wireless	WEP 64/128-bit Web share key encryption WPA, WPA2 128-bit TKIP/AES encryption WPA, WPA2-PSK TKIP/AES encryption
Unmanaged / Autonomo	Si
Possibilità di essere anche controllato	Si
CONFEZIONE	
Cavi Inclusi	Cavo RJ45
Manuali	Guida Rapida
Software	-
Kit e Accessori Vari	Viti
CONFORMITÀ	

Dichiarazione di Conformità	CE
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Frequenza	na Hz
Power Supply Tensione	na V
Power Supply	DC + POE
Supporto POE 802.3af	No
PROTOCOLLI	
Supporto IP	IPv4
Supporto VLAN	Si
CONNETTIVITÀ	
Conformità LAN	1x 10/100Mbps Base-TX PoE Port 1x 10/100Mbps Base-TX Port IEEE 802.3 10-BASE-T, Ethernet IEEE 802.3u 100-BASE-TX, Fast Ethernet IEEE802.3at Power over Ethernet is recommended
Porta Console	No
Numero porte LAN	2 N
Velocità LAN	100 Mbps
Connettori porte LAN	RJ-45
WIRELESS	
Antenna inclusa	Si
Banda di frequenza	2,4/5 Ghz
Connettore antenne opzionali	Non presente
Velocità Wireless	450 Mbps Mbps
Wireless Security	Si
Conformità Wireless	IEEE 802.11e Wi-Fi Multimedia (WMM)

	IEEE 802.3x Ethernet Flow Control IEEE 802.11i Wi-Fi Protected Access (WPA2) IEEE 802.11a,IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11AC IEEE802.3at Power over Ethernet is recommended