

<p>Videoproiettore lcd xga (1024x768) 3.800 ansi lume EPSON EB-720 V11HA01040</p>	
--	--

Codice	CK196494
EAN	8715946681870
Marca	EPSON
Part number	V11HA01040
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	8.6
Volume (cm ³)	66176

Videoproiettore laser collaborativo e flessibile

Videoproiettore compatto e conveniente che crea uno spazio di lavoro digitale collaborativo in ogni ambiente.

Caratteristiche principali

- Qualsiasi stanza, qualsiasi dimensione: Display luminoso di grande formato fino a 110"
- Visione da qualsiasi angolazione: Non ci sono angoli limitati, ombre, riflessi o punti ciechi
- Più opzioni di collaborazione: Espandi la connettività attraverso dispositivi BYOD, videocamere VC e altro ancora
- Compatibilità con document camera: Crea un'esperienza totalmente coinvolgente con suoni e immagini
- Affidabilità eccezionale: Tecnologia laser con manutenzione ridotta ai minimi termini

Questo videoproiettore compatto e conveniente è in grado di offrire presentazioni coinvolgenti e senza restrizioni, indipendentemente dalle dimensioni dello spazio di lavoro. Grazie alle grandi dimensioni dello schermo e alla adattabilità dei formati, i contenuti possono essere visualizzati da ogni angolazione dove i partecipanti possono condividerli direttamente dai propri dispositivi, per un'esperienza di collaborazione perfetta.

Con il videoproiettore EB-720, gli utenti non sono più limitati a un'unica dimensione dello schermo, con opzioni luminose e scalabili di grandi dimensioni fino a 110". A differenza degli equivalenti schermi piatti, non ci sono ombre, riflessi o punti ciechi e la sorgente luminosa laser ad alta luminosità da 3.800 lumen può funzionare anche in condizioni di elevata illuminazione ambientale. La funzionalità multi-screen rende la collaborazione semplice e intuitiva, mentre la funzione Split Screen consente di visualizzare fino a quattro ingressi su un unico schermo di grandi dimensioni.

L'esperienza visiva è più coinvolgente, con molteplici opzioni di connettività che migliorano la straordinaria qualità dell'immagine e del suono. Per il massimo coinvolgimento, la connettività wireless, che comprende lo Screen Mirroring tramite Miracast, consente a tutti di condividere contenuti da tablet, cellulari o laptop. Mediante il collegamento della document camera opzionale di Epson è possibile mostrare all'intera stanza con estrema facilità le immagini di oggetti 3D straordinariamente ricchi di dettagli.

A differenza degli schermi piatti, il videoproiettore EB-720 offre dimensioni e formati diversi ad un unico costo. Offre inoltre opzioni di montaggio flessibili per offrire agli ospiti una vista più comoda. Se utilizzato insieme a lavagne antibatteriche, offre spazi di lavoro più igienici e non lascia segni di impronte visibili sullo schermo.

La sostenibilità è un altro punto di forza e viene applicata a livello di produzione, utilizzo del prodotto e ciclo di vita.

--

SPECIFICHE	
Tipo	lcd
Risoluzione	xga (1024x768)
Luminosità	3.800 ansi lume
Marca	EPSON
Contrasto	2.500.000 :1

CONNESSIONI INGRESSI	
Ingresso HDMI	3
Ingresso VGA (D-SUB)	2
Ingresso Video Composito	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	3
Ingresso MHL	0
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso DVI	0
Ingresso Component	0 nr

IMMAGINE	
Risoluzione Nativa	XGA (1024x768)
Luminosità	3800 ANSI lumen
Rapporto contrasto	2500000 :1
Formato	4:3
Risoluzione massima	XGA (1024x768)
Distanza proiezione min	0 m
Distanza proiezione max	0 mt
Dimensione immagine minima	1,65 mt
Dimensioni Immagine massima	2,79 mt

CONNESSIONI GENERALI	
Wireless	Opzionale
Rete Lan	Si
Seriale (RS232)	Si
USB standard	2

Bluetooth	No
Memory Card	No
Display Port	No
Mini USB	0
GENERALE	
Tipologia	Business
Tecnologia	LCD
Focale	Ultracorta
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Silenziosità in esercizio	36 dB
Silenziosità in stand-by	27 dB
Colore primario	Bianco
CONNESSIONI USCITE	
Uscita HDMI	0
Uscita VGA	1
Uscita Audio Digitale	0
Uscita Audio Analogica	1
12V Trigger	No
AUDIO	
Altoparlanti	1
Potenza uscita	16 W
Modalità uscita	Mono
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Borsa	No
Telecomando	Si
Foro per cavo di sicurezza	Si
Altro	Cavo di alimentazione, Guida rapida, Telecomando incl. batterie, Batteria rimovibile x2

DIMENSIONI E PESO	
Peso	5,7 kg
Profondità	39,5 cm
Larghezza	35,6 cm
Altezza	13,3 cm
ZOOM	
Throw Ratio Minimo	0,32 :1
Throw Ratio Massimo	0,43 :1
Messa a Fuoco	Manuale
Fattore	1,35 x
Correzione Trapezoidale	Manuale
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Orizzontale e Verticale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	-3
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	3
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	-3
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	3
SORGENTE DI LUCE	
Tipo di Sorgente	Laser Fosfori
Durata Sorgente	20000 h
Durata Sorgente mod. Economica	30000
Potenza Sorgente	255 W
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI	
Potenza Massimo di Esercizio	255 W
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si

Mondo Educational	Si
Scuola Digitale	Generico
Smart home	No
SMART HOME	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità IFTTT	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No