

**nas senza hard disk integrato QNAP
 QNAP NAS SMB TS877XURP36008G**



Codice	CK196787
EAN	4713213518281
Marca	QNAP
Part number	6148955
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	15.1
Volume (cm ³)	105158.625

Gestito da un potente processore Ryzen di AMD, il TS-877XU-RP è in grado di migliorare le prestazioni della macchina virtuale con fino a 6 core/12 thread e Turbo Core fino a 3,9 GHz. Quattro slot PCIe Gen.3 offrono l'espandibilità per offrire una maggiore potenziale per le applicazioni e funzionalità per TS-877XU-RP. Per garantire il massimo tempo di attività del sistema, TS-877XU-RP offre un alimentatore ridondante.

Due porte 10GbE SFP+ offrono una banda elevata per applicazioni come la virtualizzazione, editing video 4K e condivisione dei file.

Espandibilità PCIe per l'installazione di adattatori 10GbE/40GbE, SSD PCIe NVMe, schede grafiche, schede USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) o schede di rete wireless.

Supporta schede grafiche AMD Radeon e NVIDIA® per l'elaborazione video o passthrough GPU su VM.

La tecnologia Qtier e la cache SSD consentono un'efficienza di archiviazione ottimizzata 24/7.

Archiviazione scalabile in grado di supportare virtualizzazione, applicazioni in container, archiviazione centralizzata, backup, condivisione e ripristino di emergenza.

RAID 50/60 è consigliato per i NAS con oltre 6 dischi per il corretto bilanciamento tra capacità, protezione e prestazioni.

SPECIFICHE	
Tipo	nas senza hard disk integrato
Marca	QNAP

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Bus per Hard Disk	SATA
Posizionamento	Office
Supporto RAID	Si
Supporto IP	IPv4/IPv6
Tipo File Systems	Dischi interni EXT4 Dischi esterni - EXT4 - EXT3 - FAT - NTFS - HFS+
CONNETTIVITÀ	
Velocità LAN	10 / 100 / 1000 / 10000 Mb
Numero porte USB	6
Numero porte LAN	4
Connettori porte LAN	RJ45
Conformità LAN	2 Porte Gigabit Ethernet (RJ45) Porta Ethernet 10 Gigabit 2 porte 10GbE SFP+ SmartNIC
Porta Console	No
ALIMENTAZIONE	
Alimentatore ridondato	Si
Power Supply	N/A
Power Supply Tensione	100/240 V
Power Supply Frequenza	N/A Hz
Power Supply Potenza Assorbita	86,04 W
CARATTERISTICHE FISICHE	
Formato Chassis	Rack
Colore Chassis	Nero

Led	HDD 1-8, Stato, LAN, Stato porta di espansione dell'archiviazione
Altezza massima	88,3 mm
Larghezza massima	482 mm
Profondità massima	562 mm
Peso	15460 gr
PROTOCOLLI	
Iscsi	Si
AFP	Si
Cifs	Si
SMB	Si
NFS	No
Http	No
Https	Si
FTP	Si
Ftps	Si
Rsync	No
STORAGE	
Numero Bay Totali	8
Capacità Totale Dischi Inclusi	0 GB
Numero Dischi Inclusi	0
Unità di memoria	SSD
Supporto Enclosures	Si
LIVELLI RAID	
RAID 1 (Mirroring)	Si
Raid 5	Si
Raid 6	Si
Jbod	Si
RAID 0 (Striping)	Si
ESTENSIONI WIRELESS	
Estensioni wireless	No
Wireless Security	No
CONFORMITÀ	

Dichiarazione di Conformità	CE
CONFEZIONE	
Cavi Inclusi	Power Cord x 2 Ethernet Cable x 2
Software	AMD Ryzen 5 3600 6-core 3.6 GHz processor, Turbo Core 4.2 GHz
Manuali	Quick Installation Guide (QIG)
Kit e Accessori Vari	Flat head screw x 32 (for 3.5" HDD) Flat head screw x 24 (for 2.5" HDD)