



Codice	CK197374
EAN	5031713073123
Marca	OKI
Part number	09006144
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	31.2
Volume (cm ³)	123552

C650dnLa più piccola stampante al mondo a colori A4 ad alte prestazioni

Grazie alla tecnologia salvaspazio, C650 è la stampante LED a colori più compatta che OKI abbia mai prodotto.

VELOCITA' DI STAMPA A COLORI :35 PG MINUTO

TEMPO DI USCITA DELLA PRIMA PAGINA A COLORI :6,5 SECONDI

RISOLUZIONE 1200 X 1200

CARICO DI LAVORO CONSIGLIATO PAGINE / MESE :8000

SPECIFICHE

Velocità di stampa	35 ppm
Marca	OKI
Formato massimo di stampa	A4
Fronte/Retro automatico	sì

TIPOLOGIA

Tipologia di stampa	Laser
Stampante/Multifunzione	Stampante
Colore	Si
Tecnologia di stampa	LED COLORE

CONNETTIVITÀ

Wi-Fi	opzionale
Scheda di rete	sì
Tipo scheda di rete	Ethernet 10/100 Base Tx
Porta usb in entrata	1
Bluetooth	no

GESTIONE MEDIA

Fronte/retro automatico in stampa	sì
Numero vassoi carta di serie	1
Capacità carta vassoio 1	250 sheets
Capacità carta vassoio 2	530 sheets
Capacità carta vassoio 3	530 sheets
Capacità carta vassoio 4	530 sheets
Capacità carta vassoio 5	0 sheets
Capacità carta vassoio 6	0 sheets

Capacità carta altri vassoi	<p>alimentatore multiplo: 100 fogli da 80 g/m² Cassetto 2: 530 fogli da 80 g/m²;</p> <p>cassetto 3: 530 fogli da 80 g/m²; Cassetto 4: 530 fogli da 80 g/m²</p> <p>sheets</p>
Min grammatura carta	60 gr/mq
Max grammatura carta	256 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	4
Capacità carta uscita standard	150 sheets
Capacità carta ingresso standard	250 sheets
Capacità carta ingresso max	1940 sheets
Max grammatura carta fronte/retro	176 gr/mq
Tipi di supporti	<p>Cassetto 1: A4, A5, A6, B5; B6 Cassetti 2/3/4: A4, A5, A6, B5, B6; Alimentatore multiplo: A4, A5, A6, B5, B6, B7, B8; Buste (Com-9, Com-10, DL, C5), formato personalizzato: larghezza da 55 a 216 mm, lunghezza da 91 a 1.321 mm; Stampa fronte/retro: A4, A5, A6, B5, B6; Formato personalizzato: larghezza da 105 a 216 mm, lunghezza da 148 a 356 mm</p>
QUALITÀ DI STAMPA	
Velocità di stampa b/n A4	35 ppm
Velocità di stampa colore A4	35 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n	6,5 sec
Tempo stampa prima pagina colore	6,5 sec
Durata MAX toner B/N	7000 pages at 5%
Durata MAX toner Colore	6000
Volume di stampa massimo consigliato - pagine mese	100000

Volume di stampa minimo consigliato - pagine mese	400
Duty cycle mensile	8000 pages
LINGUAGGIO STAMPANTE	
PCL 6	Si
PCL 5	Si
PostScript livello 3	Si
Ibm ppds	No
Altri linguaggi	Emulazione PCL a 87 font scalabili, emulazione PostScript a 80 font, LinePrinter, OCR-A/B, codice a barre USPS ZIP
SOFTWARE	
Compatibile Mac	Si
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows Vista	No
Compatibile Windows 10	Si
Compatibile Linux	Si
Software inclusi	Print Job Accounting Client, Firmware Update Tool, PS Gamma Adjuster, Color Correct, SENDYS Explorer3; Windows: Template Manager, OKI LPR, Color Swatch

	<p>Utility, Driver Installer Generator, smart PrintSuperVision,</p> <p>Configuration Tool, Network Extension, Monitoring Tool, The</p> <p>Design Hub; MacOSX: Network Card Setup, Profile Assistant;</p> <p>Android/iOS: Mobile Print; Android: NFC Setting Tool; iOS:</p> <p>Firmware Update Tool</p>
requisiti minimi sistema Mac	<p>macOS X 10.15, macOS X 10.14, macOS X 10.13, macOS X 10.12, macOS X 10.11,</p>
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	No
A colori	No
DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)	
Larghezza	39,5 cm

Profondità	43 cm
Altezza	29 cm
Peso	28 kg
Altre dimensioni	Peso 28,2 kg (materiali di consumo inclusi) Spazio operativo richiesto (AxLxP) 490 x 435 x 654 mm
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	54 dB
Certificazione Energy Star	Si
EcoSostenibile	No
IEC 60950-1 (internazionale)	No
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Durata toner b/n in dotazione	3000
Cavo di rete	No
Cavo di alimentazione	No
Cavo Usb	No
Cd software	Si
Durata toner colore in dotazione singola cartuccia	3000
FORMATI SUPPORTATI	
Formato massimo	A4
A3	No
A4	Si
A5	Si
A6	Si
Buste C6 (114 x 162 mm)	No
B5	Si
B6	Si
Buste C5 (162 x 229 mm)	No
Altri formati	

	<p>Cassetto 1: A4, A5, A6, B5; B6</p> <p>Cassetti 2/3/4: A4, A5, A6, B5,B6;</p> <p>Alimentatore multiplo: A4, A5, A6, B5, B6, B7, B8; Buste (Com-9, Com-10, DL, C5), formato personalizzato: larghezza da 55 a 216 mm, lunghezza da 91 a 1.321 mm; Stampa fronte/retro: A4, A5, A6, B5, B6; Formato personalizzato: larghezza da 105 a 216 mm, lunghezza da 148 a 356 mm</p>
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa MAX	1200x1200
Risoluzione stampa max Orizzontale	1200 dpi
Risoluzione stampa max Verticale	1200 dpi
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in stampa	840 W
Consumo energetico in modalità sleep	1,1 W
Altre specifiche	<p>Consumo energetico Tipico: 840 W; max: 1150 W; in attesa: 20 W;</p> <p>risparmio energetico: <14 W; Modalità Deep Sleep: <1,1 W Spegnimento automatico: <0,15 W</p> <p>Livello di rumore In funzione: 54 dB(A) o inferiore; In standby: 32 dB(A) o inferiore; Risparmio energetico: non udibile</p>
MEMORIA	
Memoria installata	4 MB
COMPATIBILITÀ	
Modello consumabile nero	09006130 toner nero

	09006127 toner ciano
	09006128 toner magenta
	09006129 toner giallo