

<p>Stampante laser a colori A4 OKI C650DN 09006144</p>	 
Codice	CK197374
EAN	5031713073123
Marca	OKI
Part number	09006144
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	31.2
Volume (cm ³)	123552

C650 -STAMPANTE LED COLORE A4

La più piccola stampante al mondo a colori A4 ad alte prestazioniGrazie alla tecnologia salvaspazio, C650 è la stampante LED a colori più compatta che OKI abbia mai prodotto. VELOCITA' DI STAMPA A COLORI :35 PG MINUTOTEMPO DI USCITA DELLA PRIMA PAGINA A COLORI :6,5 SECONDIRISOLUZIONE 1200 X 1200CARICO DI LAVORO CONSIGLIATO PAGINE / MESE :8000

Velocità di stampa	35 ppm
Marca	OKI
Formato massimo di stampa	A4
Fronte/Retro automatico	sì

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

Altezza	29 cm
Larghezza	39,5 cm
Peso	28 kg
Profondità	43 cm

GESTIONE MEDIA

Capacità carta vassoio 1	250 sheets
Capacità carta vassoio 2	530 sheets
Capacità carta uscita standard	150 sheets
Fronte/retro automatico in stampa	sì
Max grammatura carta	256 gr/mq
Min grammatura carta	60 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	4
Numero vassoi carta di serie	1
Capacità carta altri vassoi	alimentatore multiplo: 100 fogli da 80 g/m ² Cassetto 2: 530 fogli da 80 g/m ² ; cassetto 3: 530 fogli da 80 g/m ² ; Cassetto 4: 530 fogli da 80 g/m ² sheets
Capacità carta vassoio 3	530 sheets
Capacità carta ingresso max	1940 sheets
Capacità carta ingresso standard	250 sheets

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Consumo energetico in stampa	840 W
Consumo energetico in modalità sleep	1,1 W

SOFTWARE

Compatibile Windows Vista	No
Software inclusi	<p>Print Job Accounting Client, Firmware Update Tool,</p> <p>PS Gamma Adjuster, Color Correct, SENDYS Explorer3;</p> <p>Windows: Template Manager, OKI LPR, Color Swatch</p> <p>Utility, Driver Installer Generator, smart PrintSuperVision,</p> <p>Configuration Tool, Network Extension, Monitoring Tool, The</p> <p>Design Hub; MacOSX: Network Card Setup, Profile Assistant;</p> <p>Android/iOS: Mobile Print; Android: NFC Setting Tool; iOS:</p> <p>Firmware Update Tool</p>
requisiti minimi sistema Mac	macOS X 10.15, macOS X 10.14, macOS X 10.13, macOS X 10.12, macOS X 10.11,
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	Si
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 10	Si
QUALITÀ DI STAMPA	

Durata MAX toner B/N	7000 pages at 5%
Duty cycle mensile	8000 pages
Velocità di stampa b/n A4	35 ppm
Volume di stampa minimo consigliato - pagine mese	400
Volume di stampa massimo consigliato - pagine mese	100000
Durata MAX toner Colore	6000
Velocità di stampa colore A4	35 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n	6,5 sec
Tempo stampa prima pagina colore	6,5 sec
MEMORIA	
Memoria installata	4 MB
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	54 dB
Certificazione Energy Star	Si
IEC 60950-1 (internazionale)	No
EcoSostenibile	No
LINGUAGGIO STAMPANTE	
Altri linguaggi	Emulazione PCL a 87 font scalabili, emulazione PostScript a 80 font, LinePrinter, OCR-A/B, codice a barre USPS ZIP
PCL 5	Si
PCL 6	Si
PostScript livello 3	Si
Ibm ppds	No
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	No
A colori	No
CONNELLTIVITÀ	
Scheda di rete	sì
Wi-Fi	opzionale

Porta usb in entrata	1
Tipo scheda di rete	Ethernet 10/100 Base Tx
Bluetooth	no
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa max Orizzontale	1200 dpi
Risoluzione stampa max Verticale	1200 dpi
Risoluzione stampa MAX	1200x1200
FORMATI SUPPORTATI	
A3	No
Buste C5 (162 x 229 mm)	No
Buste C6 (114 x 162 mm)	No
A4	Si
A5	Si
A6	Si
B5	Si
B6	Si
Formato massimo	A4
Altri formati	<p>Cassetto 1: A4, A5, A6, B5; B6 Cassetti 2/3/4: A4, A5, A6, B5, B6; Alimentatore multiplo: A4, A5, A6, B5, B6, B7, B8; Buste (Com-9, Com-10, DL, C5), formato personalizzato: larghezza da 55 a 216 mm, lunghezza da 91 a 1.321 mm; Stampa fronte/ retro: A4, A5, A6, B5, B6; Formato personalizzato: larghezza da 105 a 216 mm, lunghezza da 148 a 356 mm</p>
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo di alimentazione	No
Cavo Usb	No
Durata toner b/n in dotazione	3000
Durata toner colore in dotazione singola cartuccia	3000
TIPOLOGIA	

Tipologia di stampa	Laser
Colore	Si
Stampante/Multifunzione	Stampante