



nas senza hard disk integrato QNAP QNAP NAS SMB TSH1277XURP3700 Codice CK197787 **EAN** 4713213516645 Marca **QNAP** Part number 5557804 Storage unit Unità di vendita Cadauno Confezione **Imballaggio** Peso (kg) 16.2 Volume (cm3) 99000

Il QuTS hero NAS TS-h1277XU-RP è gestito da un processore AMD Ryzen 7 che offre prestazioni di sistema superiori fino a 8 core/16 thread e Turbo Core fino a 4.4 GHz. Eseguendo il nuovo sistema operativo QuTS hero che integra ZFS, il TS-h1277XU-RP supporta snapshot quasi illimitate, SnapSync, deduplica interna dei dati e compressione interna dei dati. Il TS-h1277XU-RP aiuta le aziende a raggiungere prestazioni affidabili a livello di servizio, sia in un server file importante, server di virtualizzazione, VDI, editing video in collaborazione, o backup efficiente dei file sia nelle applicazioni di recupero.

Offre due porte 10GbE SFP+ integrate e pre-installate con un adattatore 10GbE RJ45 a due porte per applicazioni a elevata richiesta di banda.

L espandibilità PCIe consente I uso di adattatori 10GbE/25GbE/40GbE, schede QM2 o schede Fibre Channel per aumentare le prestazioni applicative.

L accelerazione della cache SSD migliora le prestazioni di lettura/scrittura casuale per soddisfare le applicazioni ad elevata richiesta di IOPS.

Supporta la virtualizzazione dell'archiviazione per VMware®, Citrix®, Microsoft® Hyper-V®, Windows Server® 2019, e I hosting di macchine virtuali e container.

Supporta i gateway di archiviazione cloud basata su blocco e basata su file con cache locale per l'accesso a bassa latenza ai dati cloud.

QTS App Center include applicazioni ricche di funzioni per espandere le applicazioni NAS senza costi aggiuntivi.

SPECIFICHE	
Tipo	nas senza hard disk integrato
Marca	QNAP

CARATTERISTICHE TECNICHE		
Bus per Hard Disk	SATA/SSD	
Posizionamento	Professional	
Supporto RAID	Si	
Supporto IP	No especifica	
Tipo File Systems	No especifica	
CONNETTIVITÀ		
Velocità LAN	N/A Mb	
Numero porte USB	6	
Numero porte LAN	2	
Connettori porte LAN	Gigabit Ethernet	
Conformità LAN	X	
Porta Console	Si	
ALIMENTAZIONE		
Alimentatore ridondato	Si	
Power Supply	N/A	
Power Supply Tensione	N/A V	
Power Supply Frequenza	N/A Hz	
Power Supply Potenza Assorbita	105,12 W	
CARATTERISTICHE FISICHE		
Formato Chassis	Rack	
Colore Chassis	Grigio	

Led	X
Altezza massima	88,3 mm
Larghezza massima	482 mm
Profondità massima	562 mm
Peso	1175 gr
PROTOCOLLI	
Iscsi	Si
AFP	Si
Cifs	Si
SMB	Si
NFS	Si
Http	Si
Https	Si
FTP	Si
Ftps	Si
Rsync	Si
STORAGE	
Numero Bay Totali	12
Capacità Totale Dischi Inclusi	0 GB
Numero Dischi Inclusi	0
Unità di memoria	HDD/SSD
Supporto Enclosures	No
LIVELLI RAID	
RAID 1 (Mirroring)	Si
Raid 5	Si
Raid 6	Si
Jbod	Si
RAID 0 (Striping)	Si
ESTENSIONI WIRELESS	
Estensioni wireless	Si
Wireless Security	Si
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	
Dichiarazione di Comornita	

	X	
CONFEZIONE		
Cavi Inclusi	ethernet cable x2	
	powercord x 2	
	https://www.qnap.com/it-it/product/ts-1283xu-rp/specs/package	
Software	Quick Installation Guide	
	https://www.qnap.com/it-it/product/ts-1283xu-rp/specs/package	
Manuali		
	quick installation guide	
	https://www.qnap.com/it-it/product/ts-1283xu-rp/specs/package	