



| | |
|---------------------------|---------------|
| Codice | CK198141 |
| EAN | 4038986188302 |
| Marca | AOC |
| Part number | 6182997 |
| Storage unit | N |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 5.58 |
| Volume (cm ³) | 44856.5 |

27B2DA Design elegante e ultrasottile, ingressi flessibili, ampio pannello IPS da 27" con colori brillanti e tecnologie per il benessere degli occhi. Il monitor 27B2DA di AOC è dotato di un pannello IPS Full HD da 27" con colori realistici. Le connessioni VGA, DVI e HDMI offrono la massima flessibilità. Il monitor 27B2DA è una buona opzione per realizzare configurazioni multi-monitor, grazie al supporto di montaggio VESA, al design senza bordi su 3 lati e agli ampi angoli di visione. Inoltre, è dotato delle tecnologie LowBlue e FlickerFree. Design senza cornice. Oltre ad avere un aspetto moderno e accattivante, i design senza cornice consentono configurazioni multi-monitor senza soluzione di continuità. Il cursore/le finestre non si perderanno più nell'abisso scuro delle cornici, quando molti display vengono affiancati l'uno accanto all'altro. Wide viewing angle

Le funzioni Wide Viewing Angle permettono di vedere colori accurati con angoli di visione fino a 178°. In questo modo, la resa cromatica sarà impeccabile, indipendentemente dalla posizione dell'osservatore. Risoluzione Full HD

Desiderate guardare un film Blu-ray con una qualità d'immagine totale, divertirsi a giocare con immagini ad alta definizione o leggere testi nitidissimi nelle applicazioni per ufficio? Grazie alla risoluzione di 1920 x 1080 pixel Full HD di questo monitor tutto questo sarà possibile. A

prescindere dal contenuto che intendete guardare, con la risoluzione Full HD sarà visualizzato con una straordinaria ricchezza di dettagli senza la necessità di una scheda grafica di alta fascia né di consumare molte delle vostre risorse di sistema. Modalità Low Blue Light di AOC

Le onde di luce blu corte possono danneggiare la vista. La tecnologia Low Blue Light di AOC blocca i dannosi raggi di luce blu, senza cambiare il colore del display. Altri tentativi di ridurre i filtri utilizzano la luce blu o impostazioni che causano immagini fioche/giallastre. HDMI l'interfaccia HDMI (High-Definition Multimedia Interface) è supportata dalle console di gioco e dalle GPU attuali e dai set-top box che supportano il sistema di protezione dei contenuti digitali HDCP. Le versioni HDMI 1.3-1.4b supportano una frequenza di aggiornamento di fino a 144 Hz a 1080p e 75 Hz a 1440 p, mentre le versioni HDMI 2.0-2.0b supportano 240 Hz a 1080p, 144 Hz a 1440p e 60 Hz a 2160p (4K). Pannello IPS

A prescindere che visualizzate foto, video o il layout di una rivista in InDesign o giochiate al vostro videogame preferito, vogliamo che i vostri contenuti appaiano eccellenti da qualsiasi angolazione li stiate guardando. Proprio per questa ragione questo display è dotato di un pannello IPS avanzato, che produce colori brillanti e offre un'ampia gamma di angoli di visione. In questo modo le immagini appaiono sempre eccellenti e accurate, indipendentemente dall'angolazione dalla quale voi, i vostri amici o i vostri collaboratori che vi siedono accanto guardano lo schermo.

SPECIFICHE

| | |
|--------------------|-----------------|
| Tipo | monitor desktop |
| Marca | AOC |
| Dimensione Schermo | 27" |

SCHERMO

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 27 " |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Touch Screen | No |
| Tecnologia pannello | IPS (In-Plane Switching) |
| Risoluzione massima orizzontale | 1920 px |
| Luminosità | 250 cd/m ² |
| Risoluzione massima verticale | 1080 px |
| Frequenza ottimale | 75 Hz |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Dot pitch | 0,31 mm |
| Frequenza massima | 75 Hz |
| Monitor Curvo | No |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Contrasto standard | 1000 :1 |
| Contrasto dinamico | 20000000 :1 |
| GENERALE | |
| Regolazione altezza | No |
| Funzione Pivot | No |
| Colore principale | Nero |
| Alimentatore | Esterno |
| Piano girevole | No |
| Inclinazione range (da) | -5 ° |
| Inclinazione range (a) | 21,5 ° |
| Webcam Integrata | No |
| Contenuto della confezione | Cavo HDMI (1.8 m) |
| CONNESSIONI | |
| Nr. porte HDMI | 1 |
| Nr. porte DisplayPort | 0 |
| Nr. porte DVI | 1 |
| Nr. porte VGA | 1 |
| Porta USB 3.1 - Type C | No |
| Nr. porte USB | 0 |
| Nr. porte Ethernet | 0 |
| Tipi connessione | HDMI, VGA, DVI |
| AUDIO | |
| Multimediale | Si |
| Nr. altoparlanti | 2 |
| Potenza | 2 W |
| DIMENSIONI | |
| Larghezza | 61,2 cm |
| Altezza | 45,6 cm |
| Profondità | 18,68 cm |
| Peso | 3,6 kg |
| CONSUMI | |
| Durata esercizio media | 50000 h |

| | |
|---|-------------------|
| Potenza assorbita | 0,5 W |
| Potenza assorbita in esercizio | 22 W |
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | |
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D (100x100mm) |
| Supporto montaggio VESA | Si |
| SOLUZIONI | |
| Gaming | No |
| Medicale | No |