

Philips p-line 329p1h - monitor a led - 32 31.5 visualizzabile - 3840 x 2160 4k @ 60 hz - ips -



Codice	CK198158
EAN	8712581768058
Marca	PHILIPS
Part number	6182790
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	15.5
Volume (cm ³)	92407.5

Esegui al meglio ogni attività con una visione nitida

Il display docking USB-C Philips per una soluzione completa. Visualizza le immagini in QHD e ricarica il laptop fino a 90 W, il tutto contemporaneamente con un singolo cavo USB-C. La webcam pop-up dotata di Windows Hello e il collegamento a margherita offrono prestazioni ottimali e praticità.

Connessione USB-C a cavo singolo

Lo standard USB-C consente l'alimentazione/la ricarica del laptop direttamente dal monitor. Il cavo Ethernet RJ-45 integrato garantisce la massima protezione dei dati.

Progettato per il tuo lavoro

Precisione e risoluzione: UltraClear 4K UHD (3840 x 2160)
 Tecnologia IPS a colori e con ampi angoli di visualizzazione
 Autenticazione sicura con la WebCam pop-up dotata di Windows Hello

Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-Free
LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi
Certificazione TUV Eye Comfort per ridurre l'affaticamento degli occhi
Modalità EasyRead per un'esperienza di lettura simile alla carta

Design sostenibile ed ecocompatibile

PowerSensor consente di ridurre fino all'80% i costi energetici
LightSensor per una perfetta luminosità con la minima potenza
Progettato per soddisfare gli standard ambientali

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	31,5"

GENERALE

Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Monitor con supporto. Cavi: Cavo HDMI, cavo DP, cavo USB-C/A Y, cavo di alimentazione Documentazione dell'utente
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	25 °
Alimentatore	Interno
Regolazione altezza max	180 mm
Webcam Integrata	Si
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si
Piano girevole	Si
Wi-Fi	No

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	31,5 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Frequenza ottimale	60 Hz
Frequenza massima	60 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	4 ms

Luminosità	350 cd/m ²
Dot pitch	0,18 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Contrasto dinamico	50000000 :1
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
Antiriflesso	Si
HDR	Si
Risoluzione video	4K o Ultra HD (UHD)
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	5 W
CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	2
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	5
Nr. porte Thunderbolt	0
CONSUMI	
Potenza assorbita	0,3 W
DIMENSIONI	
Altezza	64,9 cm
Larghezza	71,4 cm
Profondità	28 cm
Peso	12,22 kg
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si

Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
SOLUZIONI	
Gaming	Si
Medicale	No