


<p>Switch ALLIED TELESIS AT-FS750/52-50</p>	
Codice	CK198243
EAN	0767035204048
Marca	ALLIED TELESIS
Part number	AT-FS750/52-50
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.775
Volume (cm <sup>3</sup> )	18548.75
<p>Switch a 48 porte 10/100TX e 4 porte uplink (2 porte 10/100/1000T e 2 SFP-10/100/1000T).</p>	

SPECIFICHE	
Marca	ALLIED TELESIS
Numero porte LAN	48 n

ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC

Alimentatore incluso	Si
Consumo energetico	13,25 W
Alimentazione ridondata	No
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	
Power over Ethernet (PoE)	No
Nr. porte PoE	0
Quality Of Service (QOS)	No
Supporto Routing (Layer 3)	No
Dimensioni tabella MAC	8000
Vlan supportate	4000
Modalità Stacking	No
PoE Budget	0 W
Gestione	Managed (CLI)
Industriale	No
Stackable	No
<b>CARATTERISTICHE FISICHE</b>	
Altezza	44 mm
Larghezza	440 mm
Peso	3000 gr
Profondità	250 mm
Rack-Mountable	Si
Nr. unità rack	0
<b>CONFORMITÀ</b>	
Dichiarazione di Conformità	EMC: EN55022 class A, FCC class A, VCCI class A, ICES-003 class A ?? Immunity: EN55024, EN61000-3-levels 2 (Harmonics), and 3 (Flicker) AC models only Standards: UL60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03, EN60950-1, EN60825-1, AS/NZS 60950.1 ?? Certification: UL, cUL, TUV
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Porta Console	No
Nr. porte LAN	48 N
Nr. porte Uplink	2
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	52

Tipo e velocità porte Uplink	N/A
------------------------------	-----