


Switch ALLIED TELESIS AT-GS950/28PS	
Codice	CK198273
EAN	0767035208725
Marca	ALLIED TELESIS
Part number	AT-GS950/28PS
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.93
Volume (cm ³)	16686
<p>AT-GS950/28PS-50</p> <p>Allied Telesis 24 port 10/100/1000TX PoE+ plus 4 x 100/1000 SFP, WebSmart Switch, 185W PoE budget, EU Power Cord</p>	

SPECIFICHE	
Marca	ALLIED TELESIS

Numero porte LAN	28 n
------------------	------

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	Si
Gestione	Smart Managed (WEB)
Supporto Routing (Layer 3)	No
Nr. porte PoE	24
Vlan supportate	4000
Industriale	No
Stackable	No
PoE Budget	185 W
Quality Of Service (QOS)	Si
Modalità Stacking	No
Dimensioni tabella MAC	8000
CARATTERISTICHE FISICHE	
Rack-Mountable	Si
Larghezza	450 mm
Nr. unità rack	0
Profondità	250 mm
Altezza	44 mm
Peso	3600 gr
ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	32,37 W
CONNETTIVITÀ	
Nr. porte LAN	28 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte Uplink	4
Tipo e velocità porte Uplink	N/A
Porta Console	No
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	28

CONFORMITÀ

Dichiarazione di Conformità

UL 1950FCC/EN55022 Class AVCCI Class AC-
TickEN60950 (TUV)EN55024CECSA / CUL