

Switch D-LINK DGS-1005D	
Codice	CK198334
EAN	0790069252686
Marca	D-LINK
Part number	DGS-1005D
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.235
Volume (cm ³)	936
La tecnologia Gigabit per piccole aziende e uffici periferici	
<p>La tecnologia Gigabit Ethernet diventa disponibile anche per la connessione di Personal Computer e periferiche di rete anche per piccole aziende e uffici periferici. Tutto questo per dare sempre di più maggior efficienza di connessione alla propria rete e velocità all'accesso dei dati. Questo switch è stato progettato per migliorare le prestazioni in ambienti SOHO come piccole aziende e uffici periferici, garantendo la flessibilità di connessioni a 10/100/1000Mbps. Potente ma semplice da utilizzare, consente agli utenti di connettere una qualsiasi porta ad un nodo a 10Mbps, a 100Mbps o a 1000Mbps (1 Gbps) per incrementare l'ampiezza di banda, migliorare i tempi di risposta e soddisfare pesanti carichi di lavoro.</p>	
5 porte 10/100/1000Mbps	
<p>Lo switch fornisce 5 porte, tutte con supporto allo standard NWay. Le porte sono in grado di negoziare sia la velocità di connessione in ambienti di rete 10BASE-T, 100BASE-TX e 1000Base-T sia la modalità di trasmissione full-duplex o half-duplex.</p>	

SPECIFICHE

Marca	D-LINK
Numero porte LAN	5 n

ALIMENTAZIONE

Power Supply	DC
Alimentatore incluso	Si
Consumo energetico	9 W
Alimentazione ridondata	No

CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	No
Nr. porte PoE	0
Quality Of Service (QOS)	Si
Supporto Routing (Layer 3)	No
Dimensioni tabella MAC	8000
Vlan supportate	0
Modalità Stacking	No
PoE Budget	0 W
Gestione	Unmanaged
Industriale	No
Stackable	No

CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza	32 mm
Larghezza	192 mm
Peso	300 gr
Profondità	118 mm
Rack-Mountable	No
Nr. unità rack	0

CONFEZIONE

Altri cavi inclusi	Alimentazione
Manuali	Manuale
Software	CD
Kit e accessori Vari	La confezione comprende un Power Adapter

CONFORMITÀ

Dichiarazione di Conformità	<ul style="list-style-type: none">- FCC Class A- CE Class A- VCCI Class A- CUL (UL60950)- LVD (EC60950)
-----------------------------	---

CONNELLTIVITÀ

Porta Console	No
Nr. porte LAN	5 N
Nr. porte Uplink	0
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	5
Tipo e velocità porte Uplink	N/A

DIMENSIONI CON IMBALLO

Peso con imballo	4 kg
Lato A	5 cm
Lato B	28 cm
Lato C	23 cm