ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Switch LEVEL ONE LEVELONE FEU-0512 - SWITCH 5-PORTE 10/100 FEU-0512	
Codice	CK198432
EAN	4015867226650
Marca	LEVEL ONE
Part number	FEU-0512
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.165
Volume (cm³)	850

LevelOne FEU-0512 è un dispositivo di rete wire-speed non bloccante che fornisce connessioni Ethernet a 5 porte 10/100 Mbps. Tutte le porte supportano la negoziazione automatica e il rilevamento MDI / MDIX automatico, eliminando la necessità di cavi incrociati o porte di uplink. Ogni porta può essere utilizzata come porta di rete generale o come porta di connessione a un router, server, hub o un altro switch di rete.

Caratteristiche principali
- Fornisce flessibilità di 5 porte 10 / 100BASE-TX
- 10 / 100Mbps, full / half-duplex, negoziazione automatica, auto-MDI / MDIX
- Installazione semplice e veloce
- Supporta l'autoapprendimento e l'invecchiamento automatico degli indirizzi MAC 1K
- Semplice installazione Plug and Play

SPECIFICHE

Marca	LEVEL ONE
Numero porte LAN	5 n

ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC/DC
Alimentatore incluso	Si
Consumo energetico	5 W
Alimentazione ridondata	No
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	No
Nr. porte PoE	0
Quality Of Service (QOS)	No
Supporto Routing (Layer 3)	No
Vlan supportate	0
PoE Budget	0 W
Gestione	Unmanaged
Industriale	No
Attacco su barra DIN	No
Stackable	No
Management ridondata	No
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza	12 mm
Larghezza	89 mm
Peso	0 gr
Profondità	86 mm
Rack-Mountable	No
Nr. unità rack	0
CONFEZIONE	
Manuali	Guida Rapida
Kit e accessori Vari	Alimentatore
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	CE, ROhS
CONNETTIVITÀ	

Porta Console	No
Nr. porte LAN	5 N
Altre informazioni sulla connettività	Standards: IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-T),IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet
Nr. porte Uplink	0
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100
Tipo e velocità porte Uplink	N/A