



Switch LEVEL ONE LEVELONE FEU-0512 - SWITCH 5-PORTE 10/100 FEU-0512

| | |
|---------------------------|---------------|
| Codice | CK198432 |
| EAN | 4015867226650 |
| Marca | LEVEL ONE |
| Part number | FEU-0512 |
| Storage unit | N |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 0.165 |
| Volume (cm ³) | 850 |

LevelOne FEU-0512 è un dispositivo di rete wire-speed non bloccante che fornisce connessioni Ethernet a 5 porte 10/100 Mbps. Tutte le porte supportano la negoziazione automatica e il rilevamento MDI / MDIX automatico, eliminando la necessità di cavi incrociati o porte di uplink. Ogni porta può essere utilizzata come porta di rete generale o come porta di connessione a un router, server, hub o un altro switch di rete.

Caratteristiche principali

- Fornisce flessibilità di 5 porte 10 / 100BASE-TX
- 10 / 100Mbps, full / half-duplex, negoziazione automatica, auto-MDI / MDIX
- Installazione semplice e veloce
- Supporta l'autoapprendimento e l'invecchiamento automatico degli indirizzi MAC 1K
- Semplice installazione Plug and Play

| SPECIFICHE | |
|------------------|-----------|
| Marca | LEVEL ONE |
| Numero porte LAN | 5 n |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|------------------------------|--------------|
| Power over Ethernet (PoE) | No |
| Gestione | Unmanaged |
| Supporto Routing (Layer 3) | No |
| Nr. porte PoE | 0 |
| Vlan supportate | 0 |
| Industriale | No |
| Stackable | No |
| PoE Budget | 0 W |
| Attacco su barra DIN | No |
| Quality Of Service (QOS) | No |
| Management ridondata | No |
| CARATTERISTICHE FISICHE | |
| Rack-Mountable | No |
| Larghezza | 89 mm |
| Nr. unità rack | 0 |
| Profondità | 86 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Peso | 0 gr |
| ALIMENTAZIONE | |
| Power Supply | AC/DC |
| Alimentatore incluso | Si |
| Alimentazione ridondata | No |
| Consumo energetico | 5 W |
| CONNETTIVITÀ | |
| Nr. porte LAN | 5 N |
| Tipo e velocità porte LAN | RJ-45 10/100 |
| Nr. porte Uplink | 0 |
| Tipo e velocità porte Uplink | N/A |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Porta Console | No |
| Altre informazioni sulla connettività | <u>Standards:</u> IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-T),IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet |
| CONFEZIONE | |
| Manuali | Guida Rapida |
| Kit e accessori Vari | Alimentatore |
| CONFORMITÀ | |
| Dichiarazione di Conformità | CE, ROHS |