



**Switch D-LINK D-Link Consumer  
GO-SW-24G**

Codice	CK198469
EAN	0790069396625
Marca	D-LINK
Part number	2893104
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.6
Volume (cm <sup>3</sup> )	10530

**La tecnologia Gigabit per piccole aziende e uffici periferici**

La tecnologia Gigabit Ethernet diventa disponibile anche per la connessione di Personal Computer e periferiche di rete anche per piccole aziende e uffici periferici. Tutto questo per dare sempre di più maggior efficienza di connessione alla propria rete e velocità all'accesso dei dati. Questo switch è stato progettato per migliorare le prestazioni in ambienti SOHO come piccole aziende e uffici periferici, garantendo la flessibilità di connessioni a 10/100/1000Mbps. Potente ma semplice da utilizzare, consente agli utenti di connettere una qualsiasi porta ad un nodo a 10Mbps, a 100Mbps o a 1000Mbps (1 Gbps) per incrementare l'ampiezza di banda, migliorare i tempi di risposta e soddisfare pesanti carichi di lavoro.

**24 porte 10/100/1000Mbps**

Lo switch fornisce 24 porte, tutte con supporto allo standard NWay. Le porte sono in grado di negoziare sia la velocità di connessione in ambienti di rete 10BASE-T, 100BASE-TX e 1000Base-T sia la modalità di trasmissione full-duplex o half-duplex. **Auto adattamento dei cavi MDI/MDIX**

Tutte le porte supportano l'auto-adattamento di cavi MDI/MDIX, eliminando totalmente l'utilizzo di

cavi incrociati o di porte di uplink. Occorre solamente connettere ciascuna porta ad un server, una workstation o un hub usando il comune cavo twisted-pair diritto. Le porte sono in grado di riconoscere automaticamente il tipo di apparato connesso e di sistemare automaticamente la polarità Tx e Rx, prima di iniziare a trasmettere o ricevere dati.

## SPECIFICHE

Marca	D-LINK
Numero porte LAN	24 n

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	No
Gestione	Unmanaged
Supporto Routing (Layer 3)	No
Nr. porte PoE	0
Vlan supportate	0
Industriale	No
Stackable	No
PoE Budget	0 W
Quality Of Service (QOS)	No
Modalità Stacking	No
Dimensioni tabella MAC	8000

## CARATTERISTICHE FISICHE

Rack-Mountable	No
Larghezza	257 mm
Nr. unità rack	0
Profondità	178 mm
Altezza	46 mm
Peso	760 gr

## ALIMENTAZIONE

Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	15,7 W

## CONNETTIVITÀ

Nr. porte LAN	24 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte Uplink	0
Tipo e velocità porte Uplink	N/A
Porta Console	No
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	24
<b>CONFEZIONE</b>	
Altri cavi inclusi	Alimentazione
Software	CD
Manuali	Manuale
Kit e accessori Vari	La confezione comprende un Power Adapter
<b>CONFORMITÀ</b>	
Dichiarazione di Conformità	FCC Class A ICES-003 Class A CE Class A C-Tick Class A CB cUL
<b>DIMENSIONI CON IMBALLO</b>	
Lato A	7 cm
Lato B	28 cm
Lato C	21 cm
Peso con imballo	4 kg