

<p>Switch NETGEAR NETGEAR GS105E Switch Smart Managed Plus 5 porte G GS105E-200PES</p>	
Codice	CK198486
EAN	0606449101522
Marca	NETGEAR
Part number	GS105E-200PES
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.62
Volume (cm ³)	2359.5

NETGEAR GS105E Switch ProSAFE Smart Managed Plus 5 porte Gigabit, Garanzia a vita+NBD

Gli Switch NETGEAR Gigabit Smart Managed Plus consentono di monitorare la rete, assegnare priorità al traffico ed eseguire la segmentazione di rete alle piccole imprese che desiderano maggiore visibilità e controllo sulla connettività di tipo plug-and-play. La GUI di gestione basata su browser Web e di facile utilizzo semplifica le operazioni di configurazione avanzata.

Caratteristiche Principali

- **Configurazione porte Ethernet: 5 porte Gigabit**
- **Configurazione e controllo: il software di gestione con interfaccia utente grafica (GUI) di facile utilizzo offre funzionalità di base per configurare, proteggere e monitorare la rete**
- **Opzioni versatili di montaggio: supporta il posizionamento su desktop o a parete**
- **Funzionamento silenzioso: il design senza ventola riduce il rumore ovunque si trovi lo switch,**

rendendolo ottimo per gli ambienti sensibili al rumore

- **Efficienza energetica: progettato per ottimizzare il consumo energetico riducendo i costi di esercizio; la maggior parte dei modelli è conforme allo standard Energy Efficient Ethernet IEEE802.3az**
- **Concepiti per durare: ogni switch di rete Netgear è sottoposto a test rigorosi per offrire affidabilità, qualità e prestazioni**

DIVENTA SUBITO PARTNER NETGEAR, ISCRIVITI QUI

- **Promozioni dedicate**
- **Supporto tecnico esclusivo**

SPECIFICHE	
Marca	NETGEAR
Numero porte LAN	5 n

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	No
Gestione	Smart Managed (WEB)
Supporto Routing (Layer 3)	No
Nr. porte PoE	0
Vlan supportate	5
Industriale	No
Stackable	No
PoE Budget	0 W
Quality Of Service (QOS)	Si
Modalità Stacking	No
Dimensioni tabella MAC	4000
CARATTERISTICHE FISICHE	
Rack-Mountable	No
Larghezza	94 mm
Nr. unità rack	0
Profondità	104 mm
Altezza	28 mm

Peso	300 gr
ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC/DC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	4 W
CONNETTIVITÀ	
Nr. porte LAN	5 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte Uplink	0
Tipo e velocità porte Uplink	N/A
Porta Console	No
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	5
CONFEZIONE	
Altri cavi inclusi	Nessuno
Software	CD con Utility di configurazione
Manuali	Scheda di supporto
Kit e accessori Vari	Alimentatore esterno e supporti per montaggio a muro
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	FCC parte 15 classe A, EN55 022 (CISPR 22), classe A - IEC950/EN60950, VCCI classe A - C-tick EN 55 024 - TUV (EN 60950)