

Switch NETGEAR NETGEAR SMB High GS105GE	 
Codice	CK198487
EAN	0606449029673
Marca	NETGEAR
Part number	859309
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.54
Volume (cm³)	2232

NETGEAR GS105GE Switch ProSAFE Unmanaged 5 porte Gigabit, Garanzia a vita+NBD

La serie di Switch Gigabit Ethernet Unmanaged di NETGEAR offre un'ampia gamma di modelli che rispondono a differenti requisiti d'implementazione della rete. Questi switch robusti a basso consumo energetico vengono sottoposti a test rigorosi che ne certificano l'affidabilità per ogni esigenza aziendale. Il supporto per Jumbo frame e l'assegnazione di priorità al traffico 802.1p garantiscono un'integrazione perfetta con le reti più sofisticate.

- Gli switch Desktop Gigabit con 5 e 8 porte offrono una connessione di rete performante a costi contenuti
- Potezione NETGEAR ProSAFE: assistenza hardware a vita limitata, sostituzione Next Business Day e chat 24/7
- Connessione Ethernet 10, 100 e 1000 Mbps, veloce e con switching automatico
- I LED permettono di monitorare con semplicità la velocità di connessione
- Tecnologia Auto Uplink per l'adattamento automatico ai due tipi di cavi più comuni
- Case compatto in metallo per posizionamento su scrivania o montaggio a parete

- Supporta le piattaforme Windows® e Macintosh®

DIVENTA SUBITO PARTNER NETGEAR, ISCRIVITI QUI

- Promozioni dedicate
- Supporto tecnico esclusivo

<https://www.powershift.netgear.it/>

SPECIFICHE	
Marca	NETGEAR
Numero porte LAN	5 n

ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC/DC
Alimentatore incluso	Si
Consumo energetico	12 W
Alimentazione ridondata	No

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	No
Nr. porte PoE	0
Quality Of Service (QOS)	No
Supporto Routing (Layer 3)	No
Dimensioni tabella MAC	8000
Vlan supportate	1
Modalità Stacking	No
PoE Budget	0 W
Gestione	Unmanaged
Industriale	No
Stackable	No

CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza	25 mm
Larghezza	117 mm
Peso	490 gr
Profondità	105 mm

Rack-Mountable	No
Nr. unità rack	0
CONFEZIONE	
Altri cavi inclusi	Nessuno
Manuali	Scheda di supporto
Software	Nessuno
Kit e accessori Vari	Alimentatore e kit per montaggio a muro
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	FCC parte 15 classe A, EN55 022 (CISPR 22), classe A - IEC950/EN60950, VCCI classe A - C-tick EN 55 024 - TUV (EN 60950)
CONNELLTIVITÀ	
Porta Console	No
Nr. porte LAN	5 N
Nr. porte Uplink	0
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	5
Tipo e velocità porte Uplink	N/A
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	1 kg
Lato A	17 cm
Lato B	22 cm
Lato C	12 cm