


<p>Switch NETGEAR NETGEAR SMB High GS108GE</p>	
---	--

Codice	CK198491
EAN	0606449025187
Marca	NETGEAR
Part number	GS108GE
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	7.8
Volume (cm ³)	6545

Gli switch sono gli elementi centrali di una rete e per questo la loro affidabilità ed efficienza sono essenziali.

La serie 1 di Netgear comprende apparati studiati appositamente per le piccole reti quali switch a 5, 8, 16 porte con velocità 10/100Mbps ma anche Gigabit. Facili da installare grazie alla modalità Plug&Play, semplici da utilizzare grazie all'adattamento automatico alla velocità di rete e alla negoziazione automatica della modalità half/full duplex, questi switch sono ideali anche per chi non ha competenze di rete.

Principali Caratteristiche

- Design accattivante
- Affidabilità e prestazioni riconosciute dal mercato

- Dotato di un involucro di metallo compatto
- Dotati di alimentatore esterno
- Metal case
- Contratto di supporto disponibile

SPECIFICHE

Marca	NETGEAR
Numero porte LAN	8 n

CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	No
Gestione	Unmanaged
Supporto Routing (Layer 3)	No
Nr. porte PoE	0
Vlan supportate	1
Industriale	No
Stackable	No
PoE Budget	0 W
Quality Of Service (QOS)	No
Modalità Stacking	No
Dimensioni tabella MAC	8000

CARATTERISTICHE FISICHE

Rack-Mountable	No
Larghezza	287 mm
Nr. unità rack	0
Profondità	100 mm
Altezza	25 mm
Peso	900 gr

ALIMENTAZIONE

Power Supply	AC/DC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	12 W

CONNETTIVITÀ

Nr. porte LAN	8 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte Uplink	0
Tipo e velocità porte Uplink	N/A
Porta Console	No
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	8
CONFEZIONE	
Altri cavi inclusi	Nessuno
Software	Nessuno
Manuali	Scheda di supporto
Kit e accessori Vari	Alimentatore e kit per montaggio a muro
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	FCC parte 15 classe A, EN55 022 (CISPR 22), classe A - IEC950/EN60950, VCCI classe A - C-tick EN 55 024 - TUV (EN 60950)
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	11 cm
Lato B	35 cm
Lato C	17 cm
Peso con imballo	1 kg