ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Switch NETGEAR NETGEAR SMB High GS108GE	
Codice	CK198491
EAN	0606449025187
Marca	NETGEAR
Part number	779048
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.865
Volume (cm³)	6545

NETGEAR GS108GE Switch ProSAFE Unmanaged 8 porte Gigabit,Garanzia a vita+NBD
La serie di Switch Gigabit Ethernet Unmanaged di NETGEAR offre un'ampia gamma di modelli che rispondono a differenti requisiti d'implementazione della rete. Questi switch robusti a basso consumo energetico vengono sottoposti a test rigorosi che ne certificano l'affidabilità per ogni esigenza aziendale. Il supporto per Jumbo frame e l'assegnazione di priorità al traffico 802.1p garantiscono un'integrazione perfetta con le reti più sofisticate.

Caratteristiche Principali

- **Configurazione porte Ethernet: 8 porte Gigabit**
- **Configurazione e controllo: il software di gestione con interfaccia utente grafica (GUI) di facile utilizzo offre funzionalità di base per configurare, proteggere e monitorare la rete**
- **Opzioni versatili di montaggio: supporta il posizionamento su desktop o a parete**
- **Funzionamento silenzioso: il design senza ventola riduce il rumore ovunque si trovi lo switch, rendendolo ottimo per gli ambienti sensibili al rumore**

- **Efficienza energetica: progettato per ottimizzare il consumo energetico riducendo i costi di esercizio; la maggior parte dei modelli è conforme allo standard Energy Efficient Ethernet IEEE802.3az**

- **Concepiti per durare: ogni switch di rete Netgear è sottoposto a test rigorosi per offrire affidabilità, qualità e prestazioni**

DIVENTA SUBITO PARTNER NETGEAR, ISCRIVITI QUI

- **Promozioni dedicate**
- **Supporto tecnico esclusivo**

https://www.powershift.netgear.it/

SPECIFICHE	
Marca	NETGEAR
Numero porte LAN	8 n

ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC/DC
Alimentatore incluso	Si
Consumo energetico	12 W
Alimentazione ridondata	No
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	No
Nr. porte PoE	0
Quality Of Service (QOS)	No
Supporto Routing (Layer 3)	No
Dimensioni tabella MAC	8000
Vlan supportate	1
Modalità Stacking	No
PoE Budget	0 W
Gestione	Unmanaged
Industriale	No
Stackable	No

CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza	25 mm
Larghezza	287 mm
Peso	900 gr
Profondità	100 mm
Rack-Mountable	No
Nr. unità rack	0
CONFEZIONE	
Altri cavi inclusi	Nessuno
Manuali	Scheda di supporto
Software	Nessuno
Kit e accessori Vari	Alimentatore e kit per montaggio a muro
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	FCC parte 15 classe A, EN55 022 (CISPR 22), classe A - IEC950/EN60950, VCCI classe A - C-tick EN 55 024 - TUV (EN 60950)
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	No
Nr. porte LAN	8 N
Nr. porte Uplink	0
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	8
Tipo e velocità porte Uplink	N/A
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	1 kg
Lato A	11 cm
Lato B	35 cm
Lato C	17 cm