



Switch NETGEAR NETGEAR GS116PP
Switch Unmanaged 16 porte Gigabit
GS116PP-100EUS



Codice	CK198505
EAN	0606449133332
Marca	NETGEAR
Part number	GS116PP-100EUS
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.96
Volume (cm³)	9823.5

NETGEAR GS116PP Switch Unmanaged 16 porte Gigabit PoE+ (budget 183W),Garanzia a vita+NBD

Gli Switch Unmanaged Gigabit NETGEAR aiutano le aziende a ottimizzare la rete includendo velocità Gigabit e un numero maggiore di porte a un costo ridotto. Gli switch Unmanaged Gigabit sono disponibili in un'ampia gamma di modelli, inclusi form factor desktop, con montaggio a parete e montaggio su rack e con configurazioni da 5 a 24 porte.

Oltre a essere efficienti in termini di consumo energetico e progettati per una durata superiore, questi switch vengono sottoposti a test rigorosi per offrire l'affidabilità richiesta dalle aziende. Il supporto per Jumbo frame e l'assegnazione di priorità al traffico 802.1p garantiscono un'integrazione perfetta con le reti più sofisticate.

Caratteristiche Principali

- SWITCH ETHERNET: 16 porte gigabit 10/100/1000
- POWER-OVER-ETHERNET: switch 16 porte PoE+ con budget PoE totale 183W
- PLUG-AND-PLAY: installazione semplificata senza utilizzo di software o configurazioni
- OPZIONI di MONTAGGIO: supporto per montaggio desktop, a muro o in modalità rackmount il kit di montaggio è incluso nella confezione
- SILENZIOSO: design senza ventole significa zero rumore ideale per uffici o spazi di lavoro dove il silenzio è essenziale
- PROTEZIONE NETGEAR PROSAFE: assitenza hardware a vita limitata, sostituzione Next Business Day e chat 24/7
- EFFICIENZA ENERGETICA: ideati per ottimizzare l'utilizzo dell'energia abbassando i costi per operare. la maggior parte dei modelli sono compatibili con IEEE802.3az Energy Efficiency Ethernet
- Costruito per durare nel tempo, tutti gli switch Netgear sono stati rigorosamente testati per garantire affidabilità, qualità e performance

SPECIFICHE	
Marca	NETGEAR
Numero porte LAN	16 n

ALIMENTAZIONE		
Power Supply	AC	
Alimentatore incluso	Si	
Consumo energetico	200 W	
Alimentazione ridondata	No	
CARATTERISTICHE TECNICHE		
Power over Ethernet (PoE)	Si	
Nr. porte PoE	16	
Quality Of Service (QOS)	No	
Supporto Routing (Layer 3)	No	
Dimensioni tabella MAC	4000	
Vlan supportate	0	
Modalità Stacking	No	
PoE Budget	183 W	
Gestione	Unmanaged	
Industriale	No	
Stackable	No	
CARATTERISTICHE FISICHE		

Altezza	27 mm	
Larghezza	286 mm	
Peso	880 gr	
Profondità	102 mm	
Rack-Mountable	No	
Nr. unità rack	0	
CONFORMITÀ		
Dichiarazione di Conformità	CE	
CONNETTIVITÀ		
Porta Console	No	
Nr. porte LAN	16 N	
Nr. porte Uplink	0	
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000	
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	16	
Tipo e velocità porte Uplink	N/A	