



Codice	CK198507
EAN	4718937598717
Marca	ZYXEL
Part number	4709695
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.985
Volume (cm <sup>3</sup> )	2242.72

### Smart Managed

La serie di Switch Web Managed GS1200 è pensata per fornire un livello molto semplice di configurabilità, a differenza di altri switch più evoluti ma anche più complessi. La serie GS1200 è adatta a tutti gli utilizzatori e sono una soluzione conveniente ed economica, che include le funzionalità fondamentali quali PoE, VLAN, QoS, IGMP snooping v1/v2 e v3.

### Supporto PoE

Gli Switch ZyXEL GS1200-5HP e GS1200-8HP offrono supporto allo standard PoE IEEE 802.3at (fino a 30 watt per porta con budget totale di 60 watt), permettendo di collegare device con alimentazione PoE quali ad esempio AP wireless, IP camera e telefoni IP. La GUI di management via Web consente di monitorare lo stato dell'alimentazione di ciascuna porta e di riavviare gli apparati collegati in caso di necessità.

### Semplicità di configurazione

La serie di Switch ZyXEL GS1200 non necessita di software aggiuntivo. L'interfaccia Web di configurazione, estremamente semplice, user friendly ed intuitiva, permette di completare le operazioni necessarie con pochi click, rendendo molto facile la configurazione degli apparati nelle realtà più piccole.

#### Risparmio Energetico

La serie di Switch ZyXEL GS1200 integra la funzione automatica di risparmio energetico secondo lo standard IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), essa riconosce il traffico della rete e adatta l'assorbimento energetico dinamicamente per ridurre i consumi nei momenti di scarso utilizzo dei link.

### SPECIFICHE

Marca	ZYXEL
Numero porte LAN	5 n

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	Si
Gestione	Unmanaged
Supporto Routing (Layer 3)	No
Nr. porte PoE	4
Vlan supportate	4096
Industriale	No
Stackable	No
PoE Budget	60 W
Quality Of Service (QOS)	Si
Modalità Stacking	No
Altre caratteristiche tecniche	Switching capacityGS1200-5HP : 10 Gbps MAC address4K Jumbo frame9 KB

### CARATTERISTICHE FISICHE

Rack-Mountable	No
Larghezza	193 mm
Nr. unità rack	0
Profondità	84 mm
Altezza	26 mm
Peso	400 gr

Altre caratteristiche fisiche	PowerPer portPoE power status
<b>ALIMENTAZIONE</b>	
Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	9 W
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Nr. porte LAN	5 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte Uplink	0
Tipo e velocità porte Uplink	N/A
Porta Console	No
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	5
Altre informazioni sulla connettività	5-port GbE Web Managed PoE Switch
<b>CONFORMITÀ</b>	
Dichiarazione di Conformità	CertificationEMC CE, FCC, C-Tick, Class A : YesSafetyLVD EN60950-1 : YesRoHS compliant : Yes