



Codice	CK198520
EAN	4718937601851
Marca	ZYXEL
Part number	4882179
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.96
Volume (cm ³)	9632

Un nuovo switch intelligente gestito con un design rinnovato dentro e fuori

La serie GS1920v2 estende il successo della serie GS1920 più venduta con un nuovo look elegante e consente la gestione del cloud con la tecnologia Zyxel NebulaFlex.

Gestisci la tua strada

La serie GS1920v2 introduce Zyxel NebulaFlex, che consente di passare facilmente dalla modalità standalone alla nostra piattaforma di gestione cloud Nebula senza licenza in qualsiasi momento con pochi semplici click.

Massima flessibilità per il tuo concerto

La serie GS1920v2 è ideale per l'implementazione SMB in più scenari, con le sue esclusive combinazioni di porte che garantiscono la futura protezione della rete per garantire una facile.

Progettato per il lungo raggio

Uno switch web smart gestito con un design hardware di livello enterprise. La tecnologia hardware avanzata e all'avanguardia offre alta qualità e robustezza alle reti SMB.

SPECIFICHE

Marca	ZYXEL
Numero porte LAN	24 n

CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	No
Gestione	Smart Managed (WEB)
Supporto Routing (Layer 3)	No
Nr. porte PoE	0
Vlan supportate	4000
Industriale	No
Stackable	No
PoE Budget	0 W
Quality Of Service (QOS)	Si
Modalità Stacking	Virtual Stacking

CARATTERISTICHE FISICHE

Rack-Mountable	Si
Larghezza	441 mm
Nr. unità rack	0
Profondità	131 mm
Altezza	44 mm
Peso	2170 gr

ALIMENTAZIONE

Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	0 W

CONNETTIVITÀ	
Nr. porte LAN	24 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte Uplink	4
Tipo e velocità porte Uplink	N/A
Porta Console	No
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	28