



Codice	CK198522
EAN	4718937602230
Marca	ZYXEL
Part number	4882341
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.655
Volume (cm <sup>3</sup> )	7144

**Un nuovo switch intelligente gestito con un design rinnovato dentro e fuori**

La serie GS1920v2 estende il successo della serie GS1920 più venduta con un nuovo look elegante e consente la gestione del cloud con la tecnologia Zyxel NebulaFlex.

**Gestisci la tua strada**

La serie GS1920v2 introduce Zyxel NebulaFlex, che consente di passare facilmente dalla modalità standalone alla nostra piattaforma di gestione cloud Nebula senza licenza in qualsiasi momento con pochi semplici click.

**Massima flessibilità per il tuo concerto**

La serie GS1920v2 è ideale per l'implementazione SMB in più scenari, con le sue esclusive combinazioni di porte che garantiscono la futura protezione della rete per garantire una facile.

### Progettato per il lungo raggio

Uno switch web smart gestito con un design hardware di livello enterprise. La tecnologia hardware avanzata e all'avanguardia offre alta qualità e robustezza alle reti SMB.

## SPECIFICHE

Marca	ZYXEL
Numero porte LAN	8 n

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	Si
Gestione	Smart Managed (WEB)
Supporto Routing (Layer 3)	No
Nr. porte PoE	8
Vlan supportate	4000
Industriale	No
Stackable	No
PoE Budget	0 W
Quality Of Service (QOS)	Si
Modalità Stacking	Virtual Stacking

## CARATTERISTICHE FISICHE

Rack-Mountable	Si
Larghezza	441 mm
Nr. unità rack	0
Profondità	131 mm
Altezza	44 mm
Peso	2170 gr

## ALIMENTAZIONE

Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	0 W

Tipologia di alimentazione ridondata	Nessuna ridondanza di alimentazione
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Nr. porte LAN	8 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte Uplink	4
Tipo e velocità porte Uplink	SFP 1GbE
Porta Console	No
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	12