


<p>Switch NETGEAR GS305EP-100PES</p>	
<p>Codice</p>	<p>CK198530</p>
<p>EAN</p>	<p>0606449153149</p>
<p>Marca</p>	<p>NETGEAR</p>
<p>Part number</p>	<p>GS305EP-100PES</p>
<p>Storage unit</p>	
<p>Unità di vendita</p>	<p>Cadauno</p>
<p>Confezione</p>	<p>1</p>
<p>Imballaggio</p>	<p>1</p>
<p>Peso (kg)</p>	<p>1.1</p>
<p>Volume (cm³)</p>	<p>3667.04</p>
<p>5 porte POE 1G</p> <p>1 Porate 1G</p> <p>Case in Metallo</p> <p>Alimentatore esterno</p> <p>Gestione Plus</p>	

SPECIFICHE	
Marca	NETGEAR
Numero porte LAN	5 n

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	Si
Gestione	Unmanaged Plus
Supporto Routing (Layer 3)	No
Nr. porte PoE	4
Vlan supportate	64
Industriale	No
Stackable	No
PoE Budget	63 W
Attacco su barra DIN	No
Quality Of Service (QOS)	Si
Modalità Stacking	No
Dimensioni tabella MAC	4000
Standard PoE supportati	15,4W, 30W

CARATTERISTICHE FISICHE	
Rack-Mountable	No
Larghezza	158 mm
Nr. unità rack	0
Profondità	101 mm
Altezza	27 mm
Peso	390 gr

ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC/DC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	64 W
Tipologia di alimentazione ridondata	Nessuna ridondanza di alimentazione

CONNETTIVITÀ	
Nr. porte LAN	5 N

Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100
Nr. porte Uplink	0
Tipo e velocità porte Uplink	N/A
Porta Console	No
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	5
CONFEZIONE	
Altri cavi inclusi	<p>Package Contents</p> <p>5-port Gigabit Ethernet PoE+ Smart Managed Plus Switch (GS305EP)</p> <p>2V, 0.5A power adapter, localized to country of sale</p> <p>Installation guide</p>
Software	<p>Package Contents</p> <p>5-port Gigabit Ethernet PoE+ Smart Managed Plus Switch (GS305EP)</p> <p>2V, 0.5A power adapter, localized to country of sale</p> <p>Installation guide</p>
Manuali	<p>Package Contents</p>

	<p>5-port Gigabit Ethernet PoE+ Smart Managed Plus Switch (GS305EP)</p> <p>2V, 0.5A power adapter, localized to country of sale</p> <p>Installation guide</p>
Kit e accessori Vari	<p>Package Contents</p> <p>5-port Gigabit Ethernet PoE+ Smart Managed Plus Switch (GS305EP)</p> <p>2V, 0.5A power adapter, localized to country of sale</p> <p>Installation guide</p>
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	FCC parte 15 classe A, EN55 022 (CISPR 22), classe A, VCCI classe A - C-tick
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	17 cm
Lato B	30 cm
Lato C	11 cm
Peso con imballo	1 kg