ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Switch NETGEAR NETGEAR SMB High GS305EPP-100PES	
Codice	CK198531
EAN	0606449153194
Marca	NETGEAR
Part number	6199615
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.47
Volume (cm³)	3861

NETGEAR GS305EPP Switch Smart Managed Plus PoE+

Switch NETGEAR Gigabit Ethernet Smart Plus PoE+ con 5 porte di cui 4 PoE+ e budget totale 120 W.
Fornisce PoE+ per alimentare dispositivi come access point senza fili, telecamere IP, telefoni VoIP, serrature di sicurezza ad accesso controllato e qualsiasi altro dispositivo IoT alimentato da PoE. Il GS305EPP migliora ulteriormente l esperienza di rete aziendale con nuove ed entusiasmanti funzioni come il controllo PoE avanzato, la configurazione VLAN e QoS semplificata e il PoE ininterrotto.

SPECIFICHE	
Marca	NETGEAR
Numero porte LAN	4 n

ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC/DC
Alimentatore incluso	Si
Consumo energetico	130 W
Alimentazione ridondata	No
Tipologia di alimentazione ridondata	Nessuna ridondanza di alimentazione
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	Si
Nr. porte PoE	4
Quality Of Service (QOS)	Si
Supporto Routing (Layer 3)	No
Dimensioni tabella MAC	4000
Vlan supportate	64
Modalità Stacking	No
PoE Budget	120 W
Gestione	Unmanaged Plus
Altre caratteristiche tecniche	Netgear GS305EPP. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 5. Dimensioni tavola MAC: 4000 voci, Capacità di commutazione: 10 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE.... Supporto Power over Ethernet (PoE). Montabile a parete
Industriale	No
Attacco su barra DIN	No
Stackable	No
Standard PoE supportati	15,4W, 30W
Nr. slot	0
Management ridondata	No
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza	29 mm

Larghezza	158 mm
Peso	410 gr
Profondità	101 mm
Rack-Mountable	No
Altre caratteristiche fisiche	Netgear GS305EPP. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 5. Dimensioni tavola MAC: 4000 voci, Capacità di commutazione: 10 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE.... Supporto Power over Ethernet (PoE). Montabile a parete
Nr. unità rack	0
CONFEZIONE	
Altri cavi inclusi	GS305EPP, Alimentatore
Manuali	Web
Software	Web
Kit e accessori Vari	nessuno
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	No
Nr. porte LAN	4 N
Altre informazioni sulla connettività	Netgear GS305EPP. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 5. Dimensioni tavola MAC: 4000 voci, Capacità di commutazione: 10 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE.... Supporto Power over Ethernet (PoE). Montabile a parete
Nr. porte Uplink	1
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	5
Tipo e velocità porte Uplink	RJ45 10/100/1000