

Switch NETGEAR NETGEAR GS308 Switch Unmanaged 8 porte Gigabit, Ga GS308-300PES	
---	--

Codice	CK198534
EAN	0606449140149
Marca	NETGEAR
Part number	GS308-300PES
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.7
Volume (cm ³)	2632.5

Gli Switch Unmanaged Ethernet NETGEAR SOHO assicurano una connessione di rete intuitiva e conveniente per gli ambienti domestici e gli uffici di piccole dimensioni. Sono facili da utilizzare, affidabili e robusti grazie ai rivestimenti in metallo. Il supporto Power-Over-Ethernet (PoE) consente anche di fornire sia l'alimentazione sia i dati su un singolo cavo ethernet CAT-5 a dispositivi come videocamere di sicurezza IP, telefoni VOIP, access point ecc. Grazie a questi switch Plug-N-Play, sarà possibile espandere in modo rapido e semplice le connessioni di rete a più dispositivi, senza ulteriori configurazioni. Disponibili con 5 porte fino a 24 porte, questi switch supportano anche tecnologie per il risparmio energetico per un risparmio di energia e denaro.

Principali Caratteristiche:

- Ampia scelta di connessioni Fast Ethernet e Gigabit Ethernet
- Tecnologia di risparmio energetico per un abbattimento dei consumi
- Grazie all'MDI/MDIX automatico non è più necessario utilizzare cavi cross over

- Architettura di switching senza blocchi per il massimo throughput alla velocità delle connessioni cablate
- Negoziazione automatica per una connessione automatica alla massima velocità tra lo switch e un dispositivo finale.
- Opzione Power-Over-Ethernet (PoE) disponibile per l'alimentazione di videocamere di sicurezza IP, telefoni VOIP, access point wireless e altri dispositivi alimentati.
- Design privo di ventole per un funzionamento silenzioso
- Versione desktop o con montaggio a parete; GS324 è montabile anche su rack (kit di montaggio su rack incluso)

SPECIFICHE	
Marca	NETGEAR
Numero porte LAN	8 n

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	No
Gestione	Unmanaged
Supporto Routing (Layer 3)	No
Nr. porte PoE	0
Vlan supportate	0
Industriale	No
Stackable	No
PoE Budget	0 W
Quality Of Service (QOS)	Si
Modalità Stacking	No
Dimensioni tabella MAC	8000
CARATTERISTICHE FISICHE	
Rack-Mountable	No
Larghezza	101 mm
Nr. unità rack	0
Profondità	158 mm
Altezza	29 mm
Peso	480 gr
ALIMENTAZIONE	
Power Supply	DC
Alimentatore incluso	Si

Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	3,52 W
CONNETTIVITÀ	
Nr. porte LAN	8 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte Uplink	0
Tipo e velocità porte Uplink	N/A
Porta Console	No
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	0
Altre informazioni sulla connettività	Connettori Rj45 in metallo (più performati)
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	CE