

<b>Switch NETGEAR NETGEAR SMB High GS308-300PES</b>	
	
Codice	CK198534
EAN	0606449140149
Marca	NETGEAR
Part number	5123264
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.7
Volume (cm <sup>3</sup> )	2632.5
<b>NETGEAR GS308 Switch Unmanaged 8 porte Gigabit, Garanzia 3 anni</b> <b>Gli Switch Unmanaged Ethernet SOHO di NETGEAR assicurano una connessione di rete immediata e conveniente per gli ambienti domestici e gli uffici di piccole dimensioni. Sono facili da utilizzare, affidabili e robusti grazie ai case in metallo. Disponibili con 5 porte fino a 48 porte, questi switch supportano anche tecnologie per il risparmio energetico per un risparmio di energia e denaro.</b>	
<b>Principali Caratteristiche:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Switch ethernet: 8 porte gigabit 10/100/1000</b></li> <li>• <b>Plug-and-play: installazione semplificata senza utilizzo di software o configurazioni</b></li> <li>• <b>Opzioni di montaggio: supporto per montaggio desktop o a muro</b></li> <li>• <b>Silenzioso: design senza ventole significa zero rumore ideale per uffici o spazi di lavoro dove il silenzio è essenziale</b></li> <li>• <b>Protezione netgear: supporto e assistenza hardware della durata di 3 anni</b></li> </ul>	

- **Efficienza energetica:** ideati per ottimizzare l'utilizzo dell'energia abbassando i costi per operare; la maggior parte dei modelli sono compatibili con ieee802.3az energy efficiency ethernet
- **Costruito per durare nel tempo,** tutti gli switch netgear sono stati rigorosamente testati per garantire affidabilità, qualità e performance

## DIVENTA SUBITO PARTNER NETGEAR, ISCRIVITI QUI

- Promozioni dedicate
- Supporto tecnico esclusivo

### SPECIFICHE

Marca	NETGEAR
Numero porte LAN	8 n

### ALIMENTAZIONE

Power Supply	DC
Alimentatore incluso	Si
Consumo energetico	3,52 W
Alimentazione ridondata	No

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	No
Nr. porte PoE	0
Quality Of Service (QOS)	Si
Supporto Routing (Layer 3)	No
Dimensioni tabella MAC	8000
Vlan supportate	0
Modalità Stacking	No
PoE Budget	0 W
Gestione	Unmanaged
Industriale	No
Stackable	No

### CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza	29 mm
Larghezza	101 mm

Peso	480 gr
Profondità	158 mm
Rack-Mountable	No
Nr. unità rack	0
<b>CONFORMITÀ</b>	
Dichiarazione di Conformità	CE
<b>CONNELLTIVITÀ</b>	
Porta Console	No
Nr. porte LAN	8 N
Altre informazioni sulla connettività	Connettori Rj45 in metallo (più performati)
Nr. porte Uplink	0
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	0
Tipo e velocità porte Uplink	N/A