


| | |
|--|--|
| <p>Switch NETGEAR GS308EPP-100PES NETGEAR 8-Port Gigabit Ethernet Hi GS308EPP-100PES</p> |  |
| Codice | CK198537 |
| EAN | 0606449153095 |
| Marca | NETGEAR |
| Part number | GS308EPP-100PES |
| Storage unit | N |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 1.55 |
| Volume (cm ³) | 3646.5 |
| <p>Il GS3'8EPP ha 8 Porte tutte POE/PEO+ con un budget di 124W e gestione WEB per VLA; QoS IMGP.</p> | |

| SPECIFICHE | |
|------------------|---------|
| Marca | NETGEAR |
| Numero porte LAN | 8 n |

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Power over Ethernet (PoE) | Si |
| Gestione | Smart Managed (WEB) |
| Supporto Routing (Layer 3) | No |
| Nr. porte PoE | 8 |
| Vlan supportate | 64 |
| Industriale | No |
| Stackable | No |
| PoE Budget | 123 W |
| Attacco su barra DIN | No |
| Tipologia Layer 3 | NO |
| Quality Of Service (QOS) | Si |
| Modalità Stacking | No |
| Dimensioni tabella MAC | 4096 |
| Standard PoE supportati | 15,4W, 30W |
| Nr. slot | 0 |
| Management ridondata | No |
| CARATTERISTICHE FISICHE | |
| Rack-Mountable | No |
| Larghezza | 158 mm |
| Nr. unità rack | 1 |
| Profondità | 101 mm |
| Altezza | 27 mm |
| Peso | 490 gr |
| ALIMENTAZIONE | |
| Power Supply | AC/DC |
| Alimentatore incluso | Si |
| Alimentazione ridondata | No |
| Consumo energetico | 124 W |
| Tipologia di alimentazione ridondata | Nessuna ridondanza di alimentazione |
| CONNETTIVITÀ | |
| Nr. porte LAN | 8 N |
| Tipo e velocità porte LAN | RJ-45 10/100/1000 |
| Nr. porte Uplink | 0 |
| Tipo e velocità porte Uplink | N/A |

| | |
|--|----|
| Porta Console | No |
| Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink) | 8 |