



Codice	CK198540
EAN	0606449135688
Marca	NETGEAR
Part number	GS308T-100PES
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.82
Volume (cm <sup>3</sup> )	4111.25

Gli Switch Unmanaged Ethernet NETGEAR SOHO assicurano una connessione di rete intuitiva e conveniente per gli ambienti domestici e gli uffici di piccole dimensioni. Sono facili da utilizzare, affidabili e robusti grazie ai rivestimenti in metallo. Il supporto Power-Over-Ethernet (PoE) consente anche di fornire sia l'alimentazione sia i dati su un singolo cavo ethernet CAT-5 a dispositivi come videocamere di sicurezza IP, telefoni VOIP, access point ecc. Grazie a questi switch Plug-N-Play, sarà possibile espandere in modo rapido e semplice le connessioni di rete a più dispositivi, senza ulteriori configurazioni. Disponibili con 5 porte fino a 24 porte, questi switch supportano anche tecnologie per il risparmio energetico per un risparmio di energia e denaro.

- Ampia scelta di connessioni Fast Ethernet e Gigabit Ethernet
- Tecnologia di risparmio energetico per un abbattimento dei consumi
- Grazie all'MDI/MDIX automatico non è più necessario utilizzare cavi cross over
- Architettura di switching senza blocchi per il massimo throughput alla velocità delle connessioni cablate
- Negoziazione automatica per una connessione automatica alla massima velocità tra lo switch e un

dispositivo finale.

- Opzione Power-Over-Ethernet (PoE) disponibile per l'alimentazione di videocamere di sicurezza IP, telefoni VOIP, access point wireless e altri dispositivi alimentati.
- Design privo di ventole per un funzionamento silenzioso
- Versione desktop o con montaggio a parete; GS324 è montabile anche su rack (kit di montaggio su rack incluso)

## SPECIFICHE

Marca	NETGEAR
Numero porte LAN	8 n

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	No
Gestione	Unmanaged
Supporto Routing (Layer 3)	No
Nr. porte PoE	0
Vlan supportate	0
Industriale	No
Stackable	No
PoE Budget	0 W
Quality Of Service (QOS)	Si
Modalità Stacking	No
Dimensioni tabella MAC	8000

## CARATTERISTICHE FISICHE

Rack-Mountable	No
Larghezza	101 mm
Nr. unità rack	0
Profondità	158 mm
Altezza	29 mm
Peso	480 gr

## ALIMENTAZIONE

Power Supply	DC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	3,52 W

Tipologia di alimentazione ridondata	Nessuna ridondanza di alimentazione
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Nr. porte LAN	8 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte Uplink	0
Tipo e velocità porte Uplink	N/A
Porta Console	No
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	0