

| | |
|--|--|
| Adattatore di rete HAMLET HNW600ACU Wi-Fi 600AC HNW600ACU |  |
| Codice | CK198580 |
| EAN | 8000130591319 |
| Marca | HAMLET |
| Part number | HNW600ACU |
| Storage unit | N |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 0.085 |
| Volume (cm³) | 1067.95 |
| <p>L'adattatore USB Wi-Fi 600AC di Hamlet aggiorna il notebook o il desktop allo standard 802.11ac, la tecnologia wireless di ultima generazione che offre alta velocità e stabilità. Il supporto Dual Band permette connessioni wireless fino a 433Mbps sulla banda a 5GHz, ideale per lo streaming video HD e il gaming online, e velocità fino a 150Mbps sulla frequenza a 2,4GHz per la normale navigazione web, purché anche il router supporti tali velocità. caratteristiche</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Standard Wi-Fi 802.11ac fino a 600Mbps (433Mbps + 150Mbps) • Supporto per connessioni Dual Band 5GHz + 2.4GHz • Antenna esterna removibile ad alta potenza | |
| specifiche tecniche | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Standard Wireless: IEEE 802.11ac/a, IEEE 802.11b/g/n • Frequenze Wireless: 5GHz & 2.4GHz • Velocità di trasferimento dati Wireless: fino a 433Mbps (5GHz); fino a 150Mbps (2.4GHz) • Raggio d'azione Wireless: 15 metri • Potenza di trasmissione (EIRP): 100mW • Chipset RTL8811 • Interfaccia USB 2.0 (480Mbps) | |

- Crittografia e sicurezza wireless: WEP 64/128bit, WPA-PSK, WPA2-PSK
- Funzione WPS (Wireless Protected Setup)
- Supporto per funzionalità Soft AP
- Antenna esterna removibile omnidirezionale (3dBi)
- Dimensioni: 47 x 19 x 12 mm (senza antenna)
- Compatibile con Windows XP/Vista/7/8 e 10, Mac OS X 10.4 o superiore, Linux (kernel 2.6.18~3.16.0)

contenuto della confezione

- Adattatore Wi-Fi 600AC
- Guida rapida
- CD driver

SPECIFICHE

| | |
|--------------|--------|
| Marca | HAMLET |
| Connettività | usb |

ALIMENTAZIONE

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Alimentazione fornita dal BUS | Si |
| Caratteristiche power supply | Autoalimentato tramite USB |
| Conformità Power manager | Non presente |

CARATTERISTICHE FISICHE

| | |
|--------------------|--------|
| Altezza massima | 4,7 cm |
| Larghezza massima | 1,9 cm |
| Peso | 0 gr |
| Profondità massima | 1,2 cm |

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|----------------|---------|
| Bus di Sistema | USB 2.0 |
| Posizionamento | Esterno |
| Supporto VLAN | No |
| Wake-on-Lan | No |

CONFEZIONE

| | |
|----------------------|---|
| Cavi inclusi | n.d. |
| Driver inclusi | CD Driver |
| Kit e Accessori Vari | Antenna esterna removibile omnidirezionale (3dBi) |

| | |
|----------------------|---|
| Manuali | Guida rapida |
| Software | CD Driver |
| CONNELLTIVITÀ | |
| Conformità LAN | Standard Wi-Fi 802.11ac fino a 600Mbps (433Mbps + 150Mbps) Standard Wireless: IEEE 802.11ac/a, IEEE 802.11b/g/n Frequenze Wireless: 5GHz & 2.4GHz |
| Connettore porta LAN | USB |
| Tipo Interfaccia LAN | USB |
| Velocità LAN | 600 Mbit/s |