

**Switch HP HPE HPN Non Product
 Focus JL682A**



Codice	CK198630
EAN	0190017355450
Marca	HP
Part number	5751529
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.75
Volume (cm ³)	20700

Gli switch HPE Networking Instant On Switch Series 1930 sono switch Gigabit avanzati, a configurazione fissa e a gestione intelligente ideali per le piccole imprese grazie ai prezzi accessibili e alla facilità di implementazione. Sono stati progettati per supportare le moderne applicazioni a elevato consumo di banda larga come le conferenze video e voce, assicurando una connettività costante per favorire le prestazioni.

Tramite l'app per dispositivi mobili Instant On o il portale Web basato sul cloud, potrai configurare, monitorare e gestire con rapidità gli switch serie 1930 da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Sono disponibili fino a 30 W di alimentazione pronta all'uso per i dispositivi PoE di classe 4 come gli access point, le telecamere di sorveglianza e i telefoni VoIP, tutti gestibili con facilità dalla stessa piattaforma.

Le funzionalità di sicurezza integrate proteggono la rete dall'accesso non autorizzato consentendoti di segmentare il traffico e definire l'accesso a ciascuna area della rete. Tutto questo è incluso nel prezzo dell'hardware senza nessun costo di licenza o abbonamento nascosto.

SPECIFICHE	
Marca	HP
Numero porte LAN	24 n

ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Tipologia di alimentazione ridondata	Nessuna ridondanza di alimentazione

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	No
Nr. porte PoE	0
Quality Of Service (QOS)	Si
Supporto Routing (Layer 3)	No
Dimensioni tabella MAC	160000
Vlan supportate	256
Modalità Stacking	No
PoE Budget	0 W
Gestione	Layer 2+
Industriale	No
Attacco su barra DIN	No
Tipologia Layer 3	NO
Stackable	No
Standard PoE supportati	15,4W, 30W
Management ridondata	No

CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza	133,1 mm
Larghezza	595,1 mm
Peso	4410 gr
Profondità	342,9 mm
Rack-Mountable	Si
Nr. unità rack	1

CONNETTIVITÀ

Porta Console	No
Nr. porte LAN	24 N
Nr. porte Uplink	4
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	28
Tipo e velocità porte Uplink	SFP/SFP+