

| | |
|---|--|
| Adattatore di rete Startech USB 3.0 a Ethernet Gigabit |  |
| Codice | CK198837 |
| EAN | 0065030862035 |
| Marca | STARTECH |
| Part number | 4428641 |
| Storage unit | N |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 0.06 |
| Volume (cm ³) | 396 |
| Permette un accesso facile e affidabile alla rete per MacBook, Chromebook o tablet, anche in assenza di una porta Ethernet. L'adattatore di rete Ethernet USB 3.0 a Gigabit consente di aggiungere una singola porta Ethernet RJ45 al computer, tramite la porta USB 3.0. Installazione istantanea che non richiede driver. Il design elegante in colore argento è ideale per MacBook o Chromebook. | |
| Progettato con un alloggiamento in alluminio di qualità e finitura in colore argento, l'adattatore di rete è il compagno perfetto per MacBook, Chromebook o tablet. Compatto e portatile, questo adattatore di rete USB è accessorio ideale per i laptop. Non è necessario portare con sé un adattatore di alimentazione per utilizzarlo, perché è alimentato direttamente dalla porta USB host. Connessioni ottimali alle reti Gigabit | |
| Ideale da utilizzare in ufficio o a casa, l'adattatore di rete USB 3.0 supporta l'intera larghezza di banda Gigabit sfruttando le prestazioni di USB 3.0 (5 Gbps). Permette di accedere rapidamente | |

tramite una rete Gigabit a file di grandi dimensioni, con un prezioso risparmio di tempo ogni giorno. Il chipset Realtek assicura prestazioni affidabili. Supporto nativo dei driver per un'installazione intuitiva

Consente di iniziare a lavorare in pochi secondi. Basta collegare l'adattatore del cavo Ethernet alla porta del laptop per entrare in rete. Il chipset dell'adattatore di rete offre un supporto nativo dei driver in Chrome OS , Mac OS 10.10 e Windows® 10 e 8.1, senza la necessità di installare software supplementare.

USB31000SA è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

SPECIFICHE

| | |
|--------------|----------|
| Marca | STARTECH |
| Connettività | ethernet |

ALIMENTAZIONE

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Alimentazione fornita dal BUS | Si |
| Caratteristiche power supply | Autoalimentato tramite USB |
| Conformità Power manager | Non presente |

CARATTERISTICHE FISICHE

| | |
|--------------------|---------|
| Altezza massima | 1,69 cm |
| Larghezza massima | 2,49 cm |
| Peso | 36 gr |
| Profondità massima | 6,61 cm |

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|----------------|---------|
| Bus di Sistema | USB 3.0 |
| Posizionamento | Esterno |
| Supporto VLAN | No |
| Wake-on-Lan | Si |

CONFEZIONE

| | |
|--------------|---------|
| Cavi inclusi | Assente |
| Software | Assente |

CONNELLTIVITÀ

| | |
|----------------------|----------|
| Connettore porta LAN | USB |
| Tipo Interfaccia LAN | Ethernet |

Velocità LAN

1000 Mbit/s