



Codice	CK198846
EAN	0065030871969
Marca	STARTECH
Part number	US1GA30SFP
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.1
Volume (cm ³)	724.2

Questo convertitore da USB 3.0 a fibra ottica consente di utilizzare la porta USB 3.0 (Type-A) di un computer laptop o di un tablet per stabilire una connessione di rete in fibra ottica sicura. Compatibile con Windows® e Mac, l'adattatore di rete fornisce una connessione di rete in fibra ottica Gigabit Ethernet da 1000 Mbps per computer laptop, tablet o sistemi senza slot di espansione.

Soluzione flessibile con uno slot SFP aperto

Lo slot SFP aperto consente di utilizzare il modulo ricetrasmittitore SFP che si preferisce in base alle proprie esigenze di rete, ovvero con la lunghezza d'onda, la distanza e il tipo di connessione desiderati per ottenere una soluzione di rete efficiente (modulo SFP venduto separatamente).

Connettività Fiber-To-The-Desk sicura

Questo convertitore da USB a fibra ottica garantisce una connettività in fibra affidabile e allo stesso tempo protegge la rete dai problemi di interferenza elettronica, frequenti sulle reti Ethernet in rame. La connettività Fiber-To-The-Desk (FTTD) potenzia al massimo la sicurezza della rete, riducendo il rischio di perdite di dati sensibili, senza compromettere la velocità e l'affidabilità della rete stessa.

Portabilità semplificata

Compatto e portatile, questo convertitore da USB 3.0 a fibra ottica riceve l'alimentazione direttamente dalla porta USB.

Plug-and-play

L'operatività è immediata. Il convertitore da USB a fibra ottica supporta i driver certificati per Windows, Mac e Linux®. Una volta inserito l'adattatore in una porta USB, è sufficiente installare i driver e l'adattatore è pronto a trasmettere su una rete in fibra.

Il prodotto US1GA30SFP è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

SPECIFICHE

Marca	STARTECH
Connettività	fibre channel

ALIMENTAZIONE

Alimentazione fornita dal BUS	Si
Caratteristiche power supply	Autoalimentato tramite USB
Conformità Power manager	Non presente

CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza massima	2 cm
Larghezza massima	14 cm
Led	YES
Peso	10,6 gr
Profondità massima	17 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Bus di Sistema	USB 3.0
Posizionamento	Esterno
Supporto VLAN	Si
Wake-on-Lan	No

CONFEZIONE

Cavi inclusi	NO
--------------	----

Driver inclusi	No (disponibile online)
Manuali	YES
Software	NO
CONNETTIVITÀ	
Conformità LAN	0
Connettore porta LAN	SFP
Tipo Interfaccia LAN	FIBRE CHANNEL
Velocità LAN	1 Mbps
Numero porte LAN	1 N