



Codice	CK198889
EAN	4718937605248
Marca	ZYXEL
Part number	XS1930-10-ZZ010
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.825
Volume (cm ³)	12998

Breakthrough 1GBPS

La nuova serie Switch XS1930 supporta lo standard IEEE 802.3bz per fornire la tecnologia Multi-Gigabit su un'infrastruttura con cablaggio esistente, che offre una capacità di banda fino a 10 volte maggiore senza dover intervenire sull'aggiornamento del cablaggio. Inoltre, è progettato con il primo LED del settore a 5 colori per visualizzare immediatamente la velocità della porta operativa.

true backbone WIFI 6

WiFi 6 necessita di LAN ad alta velocità (> 1 Gbps) e potenza (PoE ++). Il modello PoE XS1930-12HP supporta l'ultimo standard PoE IEEE 802.3bt (PoE ++) che fornisce potenza della porta fino a 60 W per AP WiFi6, nonché compatibilità con le versioni precedenti con dispositivi PoE /

PoE + esistenti. Con un ampio budget di potenza fino a 375 W, lo switch XS1930-12HP offre spazio per connessioni fino a 8 AP WiFi 6 (11ax).

SPECIFICHE

Marca	ZYXEL
Numero porte LAN	10 n

CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	Si
Gestione	Smart Managed (WEB)
Supporto Routing (Layer 3)	No
Nr. porte PoE	10
Vlan supportate	10
Industriale	No
Stackable	Si
PoE Budget	375 W
Attacco su barra DIN	No
Quality Of Service (QOS)	Si

CARATTERISTICHE FISICHE

Rack-Mountable	Si
Larghezza	330 mm
Nr. unità rack	2
Profondità	230 mm
Altezza	44 mm
Peso	2400 gr

ALIMENTAZIONE

Power Supply	AC/DC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	44,3 W
Tipologia di alimentazione ridondata	Alimentazione ridondata

CONNETTIVITÀ

Nr. porte LAN	10 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000/2500

Nr. porte Uplink	2
Tipo e velocità porte Uplink	SFP/SFP+
Porta Console	No
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	10