

| | |
|---|--|
| Switch D-LINK DGS-105 |  |
| Codice | CK199014 |
| EAN | 0790069368226 |
| Marca | D-LINK |
| Part number | DGS-105 |
| Storage unit | N |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 0.49 |
| Volume (cm ³) | 788.5 |
| <p>Gli switch non gestiti DGS-105 a 5 porte 10/100/1000 Mbps sono ideali per le applicazioni nello Small Office Home Office (SOHO), Small Medium Business (SMB) e Small Medium Enterprise (PMI). Con un design resistente, funzionamento silenzioso e funzionalità plug-and-play, gli switch DGS-105 possono essere facilmente installati e posizionati in quasi tutti i luoghi in cui è necessaria la connettività di rete. Supporto per IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE), le velocità di connessione QoS (Quality of Service) 802.1p e Gigabit Ethernet offrono performance avanzate in un prodotto compatto. Gli switch DGS-105 utilizzano porte 10/100/1000 Mbps con rilevamento automatico, consentendo un piccolo gruppo di lavoro per collegare in modo flessibile dispositivi Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit per creare un rete integrata.</p> | |

SPECIFICHE

| | |
|------------------|--------|
| Marca | D-LINK |
| Numero porte LAN | 5 n |

ALIMENTAZIONE

| | |
|-------------------------|-------|
| Power Supply | AC |
| Alimentatore incluso | Si |
| Consumo energetico | 5,5 W |
| Alimentazione ridondata | No |

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|--------------------------------|--|
| Power over Ethernet (PoE) | No |
| Nr. porte PoE | 0 |
| Quality Of Service (QOS) | Si |
| Supporto Routing (Layer 3) | No |
| Dimensioni tabella MAC | 8 |
| Vlan supportate | 0 |
| Modalità Stacking | No |
| PoE Budget | 0 W |
| Gestione | Unmanaged |
| Altre caratteristiche tecniche | Controllo flusso, Autorilevamento per dispositivo, auto-negotiation, packet filtering, memorizza e spedisce; Standard di conformità: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x |
| Industriale | No |
| Stackable | No |

CARATTERISTICHE FISICHE

| | |
|----------------|---------|
| Altezza | 22,4 mm |
| Larghezza | 90,9 mm |
| Peso | 190 gr |
| Profondità | 85 mm |
| Rack-Mountable | No |
| Nr. unità rack | 0 |

| CONFEZIONE | |
|--|--|
| Altri cavi inclusi | cavo di alimentazione incluso. |
| CONFORMITÀ | |
| Dichiarazione di Conformità | Con certificazione FCC Classe B, CE, CSA |
| CONNELLITIVITÀ | |
| Porta Console | No |
| Nr. porte LAN | 5 N |
| Nr. porte Uplink | 0 |
| Tipo e velocità porte LAN | RJ-45 10/100/1000 |
| Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink) | 5 |
| Tipo e velocità porte Uplink | N/A |