



**Lettores codici a barre NEWLAND  
 HR1580 1D CORDLESS CON BASE  
 INCLUSA HR1580-BT-C**

Codice	CK199517
EAN	NLHR1580-C
Marca	NEWLAND
Part number	HR1580-BT-C
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.005
Volume (cm <sup>3</sup> )	5692.5

**Scansione 1D ad alte prestazioni**

Lo scanner HR15 BT Wahoo combina la decodifica UIMG esclusiva di Newland con la nuovissima tecnologia di scansione Linear Imager per produrre rapidamente scansioni di codici 1D stampati o riprodotti su una varietà di materiali. Wahoo esegue la scansione a una distanza e una velocità più vicine alle prestazioni offerte dagli scanner laser che a quelle di un dispositivo CCD tradizionale.

**Connessione wireless affidabile**

Grazie all'adozione della tecnologia Bluetooth 5.0 più recente, lo scanner HR15 BT Wahoo è in grado di gestire una connessione stabile e anti-interferenza per trasmettere i dati. Poiché

assicura la comunicazione fino a 50 metri, Wahoo è perfettamente a suo agio in ambienti di lavoro in cui lo spazio limitato non può essere ingombro di cavi se l'host e lo scanner sono posti a una certa distanza.

#### **Sette scanner per una stazione base**

La tecnologia BT5.0 selezionata per lo scanner HR15 BT Wahoo consente di abbinare fino a 7 scanner a una sola stazione base, con applicazioni di scansione coordinate che trasmettono i dati a un unico host. In questo modo si ottimizza l'impiego delle risorse umane disponibili senza che sia necessario abbinare ogni scanner a un PC, un tablet o un computer portatile diverso.

#### **Tempo reale e batch**

L'intelligence dello scanner HR15 BT Wahoo consente all'utente di passare senza alcun problema dal download BT diretto a un host. Se fuori dalla portata, è in grado di memorizzare i codici archiviati e di scaricarli quando rientra nella portata. Con la sua grande capacità di memoria, che consente di archiviare fino a 15.000 codici a barre EAN standard, Wahoo può essere configurato per funzionare a tutti gli effetti come un dispositivo per la raccolta dei dati.

#### **Resistenza nell'ambiente di lavoro**

Lo scanner HR15 BT Wahoo è realizzato in modo da sopportare cadute da 1,5 m ed è sigillato per resistere a polvere e umidità. La capacità della batteria è stata progettata in modo da assicurare un consumo energetico efficiente per più di 15 ore.

#### **Efficace editing dei dati**

Lo scanner HR15 BT Wahoo è compatibile con il software di configurazione Easyset di Newland, che consente agli utenti di creare le configurazioni ideali per fare in modo che le incredibili prestazioni di scansione di Wahoo soddisfino i requisiti delle applicazioni.

SPECIFICHE	
Compatibilità	1d
Marca	NEWLAND
Interfaccia	usb/rs232
Tecnologia	ccd

HARDWARE	
Posizionamento	Brandeggiabile
Tipo sensore	Bluetooth
Schermo LCD	No
Wireless	Si
Tipo Wireless	WPAN Radio Bluetooth 5.0 Distanza di comunicazione 50m (direct line of sight in open air) Modalità di comunicazione Synchronous, asynchronous and batch modes
Interfacce supportate	USB/RS232
Distanza minima lettura	2 cm
Distanza massima lettura	50 cm
Mtbf	0 h

IP	IP42
<b>DECODING</b>	
Funzione lettura codici a barre	Si
Tecnologia di lettura	CCD
Tipologia di codici letti	1D
Codici Lineari supportati	EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, Code128, Coupon, UCC/EAN128, CodaBar, I2Of5, Febraban, ITF14, ITF6, Matrix 25, Code39, Code93, ISSN, ISBN, Industrial 25, Standard 25, China Posy 25, Plessey, Code 11, MSI Plessey, UCC/EAN Composite, GS1 Databar, Code 49, Code 16K, AIM 128, ISBT 128
Altre caratteristiche	consente di archiviare fino a 15.000 codici a barre EAN standard, può essere configurato per funzionare a tutti gli effetti come un dispositivo per la raccolta dei dati.
<b>ALIMENTAZIONE</b>	
Power Supply Tensione	5 V
<b>CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO</b>	
Temperatura di Stoccaggio Min	-40 °
Temperatura di Stoccaggio Max	70 °
Temperatura Operativa Min	-20 °
Temperatura Operativa Max	60 °
<b>CONFORMITÀ</b>	
Conformità CEE	FCC Part15 Class B, CE EMC Class B
<b>GENERALE</b>	
Auto-ID	Si
Colore	Nero
Erogazione Garanzia	PICK AND RETURN
<b>CONTENUTO DELLA CONFEZIONE</b>	
Cavi	Base di ricarica/comunicazione e cavo usb
Manuali	Scaricabile dal sito del produttore
Software	EasySet (configuration)

<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza massima	159 mm
Larghezza massima	113 mm
Peso	217 gr
Profondità massima	74 mm
<b>SOLUZIONI</b>	
Auto-ID	Si