



| | |
|---------------------------|---------------|
| Codice | CK199827 |
| EAN | 8712581771713 |
| Marca | PHILIPS |
| Part number | 221V8LD |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 3.885 |
| Volume (cm ³) | 25578 |

Immagini nitide e brillanti oltre ogni limite

Il monitor Philips V-Line con ampio angolo di visualizzazione offre una visione oltre ogni limite, un'ottima qualità e funzioni essenziali. La sincronizzazione adattiva assicura una visione perfetta senza effetto "screen tearing".

È dotato di caratteristiche quali modalità LowBlue e immagini prive di sfarfallio per non affaticare gli occhi.

Immagini sempre brillanti

Il display VA offre immagini eccezionali con ampi angoli di visuale

Display 16:9 Full HD per immagini ricche di dettagli nitidi

SmartImage offre impostazioni predefinite per immagini ottimizzate

Azioni perfettamente fluide grazie alla tecnologia di sincronizzazione adattiva

Pensate per i tuoi occhi

Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-Free

LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi

Modalità EasyRead per un'esperienza di lettura simile alla carta

Prova la vera multimedialità

HDMI assicura una connettività digitale universale

Progettato su misura per il tuo spazio

Montaggio VESA per la massima flessibilità

SPECIFICHE

| | |
|--------------------|-----------------|
| Tipo | monitor desktop |
| Marca | PHILIPS |
| Dimensione Schermo | 21,5" |

SCHERMO

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Lunghezza diagonale (pollici) | 21,5 " |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Touch Screen | No |
| Tecnologia pannello | VA (Vertical Alignment) |
| Risoluzione massima orizzontale | 1920 px |
| Luminosità | 250 cd/m ² |
| Risoluzione massima verticale | 1080 px |
| Frequenza ottimale | 75 Hz |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Dot pitch | 0,24 mm |
| Frequenza massima | 75 Hz |
| HDR | No |
| Antiriflesso | Si |
| Monitor Curvo | No |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Contrasto standard | 3000 :1 |
| Contrasto dinamico | 10000000000 :1 |
| Risoluzione video | Full HD (FHD) |
| Tempo operativo | 24/7 |

GENERALE

| | |
|---------------------|----|
| Regolazione altezza | No |
|---------------------|----|

| | |
|----------------------------|--|
| Funzione Pivot | No |
| Colore principale | Nero |
| Alimentatore | Interno |
| Piano girevole | No |
| Inclinazione range (da) | -5 ° |
| Inclinazione range (a) | 20 ° |
| Colore secondario | Nero |
| Webcam Integrata | No |
| Regolazione altezza max | 0 mm |
| Contenuto della confezione | Monitor con supporto. Cavo HDMI, cavo di alimentazione. Documentazione dell'utente |
| Wi-Fi | No |
| Funzione video-wall | No |
| Video-Wall | No |
| Posizionamento Outdoor | No |
| CONNESSIONI | |
| Nr. porte HDMI | 1 |
| Nr. porte DisplayPort | 0 |
| Nr. porte DVI | 1 |
| Nr. porte VGA | 1 |
| Porta USB 3.1 - Type C | No |
| Nr. porte USB | 0 |
| Nr. porte Ethernet | 0 |
| Nr. porte Thunderbolt | 0 |
| Tipi connessione | VGA (analogico), DVI-D (digitale,HDCP), HDMI 1.4 |
| AUDIO | |
| Multimediale | No |
| Nr. altoparlanti | 0 |
| Potenza | 0 W |
| DIMENSIONI | |
| Larghezza | 54 cm |
| Altezza | 41,6 cm |
| Profondità | 22 cm |

| | |
|---|-------------------|
| Peso | 2,69 kg |
| CONSUMI | |
| Durata esercizio media | 50000 h |
| Potenza assorbita | 0,5 W |
| Potenza assorbita in esercizio | 13,3 W |
| REQUISITI SISTEMA | |
| Compatibile Windows | Si |
| Compatibile Mac | Si |
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | |
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D (100x100mm) |
| Supporto montaggio VESA | Si |
| SOLUZIONI | |
| Gaming | Si |
| Medicale | No |