

Volume (cm<sup>3</sup>)

ClickUfficio srl Via di San Saba, 12 00153 Roma Telephone: 800.206.999

E-mail: info@clickufficio.it

Switch HP JL254A	
Codice	CK200551
EAN	0190017005263
Marca	HP
Part number	JL254A
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.444

La serie di switch Aruba 2930F è progettata per la creazione di postazioni di lavoro digitale da parte del cliente, ottimizzate per gli utenti mobili. Questi switch di accesso Layer 3 sono facili da implementare e da gestire, con sicurezza e strumenti di gestione di rete avanzati quali ClearPass Policy Manager, Aruba AirWave e Aruba Central basato su cloud. Virtual Switching Framework (VSF) offre semplicità e dimensioni di stacking per filiali periferiche, piccole/medie imprese e aziende decentralizzate. La serie 2930F offre prestazioni e valore con il supporto per routing RIP, Accesso OSPF, uplink da 10 GbE, PoE+ fino a 740 W, QoS estremamente efficace e non richiede alcuna licenza software.

25515.625

SPECIFICHE	
Marca	HP

|--|

ALIMENTAZIONE		
Power Supply	AC	
Alimentatore incluso	Si	
Consumo energetico	46,6 W	
Alimentazione ridondata	No	
CARATTERISTICHE TECNICHE		
Power over Ethernet (PoE)	No	
Nr. porte PoE	0	
Quality Of Service (QOS)	Si	
Supporto Routing (Layer 3)	Si	
Vlan supportate	4094	
PoE Budget	0 W	
Gestione	Managed (CLI)	
Industriale	No	
Stackable	Si	
CARATTERISTICHE FISICHE		
Altezza	43,9 mm	
Larghezza	442,5 mm	
Peso	3100 gr	
Profondità	246,3 mm	
Rack-Mountable	Si	
Nr. unità rack	1	
CONNETTIVITÀ		
Porta Console	Si	
Nr. porte LAN	48 N	
Nr. porte Uplink	4	
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000	
Tipo e velocità porte Uplink	SFP+ 10GbE	