


<p>Telo per videoproiettori a motore 16:10 sì 265,6 cm OPTOMA DE-1123EGA</p>	
<p>Codice</p>	<p>CK200593</p>
<p>EAN</p>	<p>5060059048656</p>
<p>Marca</p>	<p>OPTOMA</p>
<p>Part number</p>	<p>DE-1123EGA</p>
<p>Storage unit</p>	
<p>Unità di vendita</p>	<p>Cadauno</p>
<p>Confezione</p>	<p>1</p>
<p>Imballaggio</p>	<p>1</p>
<p>Peso (kg)</p>	<p>21.1</p>
<p>Volume (cm³)</p>	<p>82176</p>
<p>Gli schermi della serie EGA sfoggiano un design semplice ma elegante, con funzionalità e massima qualità. Schermi EGA utilizzano una singola costruzione in lega di alluminio, aumentando notevolmente l'integrità strutturale rendendo più robusto lo schermo e forniscono un funzionamento più regolare.</p> <p>L'ETT (Electric Tab Tension) ha un sistema di regolazione della tensione unico che mantiene la superficie dello schermo in tensione in ogni punto e garantire un'immagine perfetta.</p> <p>Questo schermo è dotato di tessuto flessibile PS HD con uno strato unico a diamante sulla sua superficie, appositamente progettato per riprodurre al meglio le immagini del proiettore.</p> <p>I tessuti sono progettati per essere ignifughi, idrorepellenti, e antimuffa ma possono essere puliti, se necessario. La superficie esterna dello schermo bianco opaco ha micro-punti realizzati con la tecnologia del PVC. Questa superficie consente di creare la migliore riflessione possibile, mentre nuovi progressi nella tecnologia aiutano a mantenere il nostro schermo bianco opaco piatto e in forma per periodi di tempo più lunghi.</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	a motore
Marca	OPTOMA
Larghezza	265,6 cm
Formato Schermo	16:10
Motore	sì

SCUOLA DIGITALE	
Scuola Digitale	Generico
GENERALE	
Destinazione Principale	Home cinema
Tipologia	Motorizzato
Formato schermo	16:10
Retroproiezione	No
Colore cassonetto	Bianco
TELO	
Larghezza totale telo	275 cm
Altezza totale telo	201 cm
Larghezza area di protezione	265,6 cm
Altezza area di protezione	166 cm
Spessore telo	0,4 mm
Materiale	Pvc
Colore Primario	Bianco
Bordatura Home Theatre	Si
Colore bordatura	Nero
Retro Nero	Si
Contrasto	Alto Contrasto :1
Guadagno	1
Telo ignifugo	Si
Certificazione	Si
ELETTRONICA	
Motore	Si
Telecomando	Si

Azionamento e Comandi	MOTORIZZATO
INSTALLAZIONE	
A muro	Si
A soffitto	Si
A pavimento	No
Requisiti Installazione	Si appende a muro ed è avvolgibile.
CONFEZIONE	
Contenuto della Confezione	Telo, istruzioni
Prodotti in kit	Nessuno
DIMENSIONI	
Larghezza telaio	2983 cm
Altezza telaio	10,8 cm
Profondità telaio	11,3 cm
Peso	12,2 kg
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	267,4 cm
Lato B	14,5 cm
Lato C	15 cm
Peso con imballo	14,6 kg