

<p><b>Telo per videoproiettori manuale a parete/soffitto 16:10 no 266 cm          OPTOMA DS-1123PMG+ DS-1123PMG</b></p>	
---	--

Codice	CK200603
EAN	5060059048519
Marca	OPTOMA
Part number	DS-1123PMG
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	23.5
Volume (cm <sup>3</sup> )	99000

Il miglior prodotto può essere realizzato solo con i migliori materiali ed alti standard costruttivi. Panoview utilizza le migliori fabbriche di produzione per realizzare schermi che riproducono immagini reali, vivide e dinamiche. Gli schermi PMG+ sono i migliori perché poco costosi e facili da usare.

Gli schermi manuali Panoview offrono una funzionalità eccezionale come il ritorno controllato che consente la riduzione della velocità durante la salita. Dovrete semplicemente abbassarlo dolcemente per innescare il meccanismo di sblocco e via! lo schermo risale dolcemente nella sua custodia. Abbassate lo schermo e attendete per 3 secondi, poi rilasciate. Lo schermo rimarrà nella posizione voluta.

Gli schermi Panoview matte white sono realizzati con 4 differenti strati di materiale, di cui uno di fibra di vetro intrecciata che permette di bloccare le correnti elettrostatiche, molto importante per impedire le increspature e le onde sullo schermo. Il tessuto è composto da uno speciale materiale che aiuta e previene le rifrazioni luminose, che lo rendono compatibile con qualsiasi tipo di proiettore. Il tessuto è realizzato per essere ignifugo, idrorepellente e antimuffa e può essere pulito se necessario. La superficie esterna dello schermo è microforata e fabbricata in PVC. Questa superficie aiuta a creare la migliore rifrazione possibile, tutte queste tecnologie

rendono i nostri schermi piatti, mantenendo la loro forma ed efficienza per tantissimo tempo.

## SPECIFICHE

Marca	OPTOMA
Formato Schermo	16:10
Larghezza	266 cm
Tipo	manuale a parete/soffitto

## SCUOLA DIGITALE

Scuola Digitale	Generico
-----------------	----------

## GENERALE

Destinazione Principale	Ufficio
Tipologia	Manuale a Parete/Soffitto
Formato schermo	16:10
Retroproiezione	No
Colore cassonetto	Bianco
Tonalità colore cassonetto	Lucido

## TELO

Larghezza totale telo	271 cm
Altezza totale telo	200 cm
Larghezza area di protezione	266 cm
Altezza area di protezione	166 cm
Spessore telo	0,4 mm
Materiale	Pvc
Colore Primario	Bianco
Tonalità colore primario	Opaco
Bordatura Home Theatre	Si
Colore bordatura	Nero
Tonalità colore bordatura	Opaco
Larghezza bordatura	4,7 cm
Retro Nero	Si
Contrasto	Alto Contrasto :1
Guadagno	1
Telo ignifugo	Si

Certificazione	Ignifugo
<b>ELETTRONICA</b>	
Motore	No
Azionamento e Comandi	Salita e Discesa manuale
<b>INSTALLAZIONE</b>	
A muro	Si
A soffitto	Si
A pavimento	No
Requisiti Installazione	Il Telo viene fissato al muro attraverso l'uso di Tasselli non inclusi. Il tipo di Tassello/Vite usato dipende dalla tipologia di muro o parete.
<b>CONFEZIONE</b>	
Contenuto della Confezione	Telo, istruzioni
Prodotti in kit	Nessuno
<b>DIMENSIONI</b>	
Larghezza telaio	292 cm
Altezza telaio	13,2 cm
Profondità telaio	11,8 cm
Peso	20 kg
<b>DIMENSIONI CON IMBALLO</b>	
Lato A	233,8 cm
Lato B	185 cm
Lato C	135 cm
Peso con imballo	14,2 kg