



Telo per videoproiettori manuale a parete/soffitto 16:10 no 266 cm OPTOMA DS-1123PMG+ DS-1123PMG



Codice	CK200603
EAN	5060059048519
Marca	ОРТОМА
Part number	DS-1123PMG
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	23.5
Volume (cm³)	99000

Il miglior prodotto può essere realizzato solo con i migliori materiali ed alti standard costruttivi. Panoview utilizza le migliori fabbriche di produzione per realizzare schermi che riproducono immagini reali, vivide e dinamiche. Gli schermi PMG+ sono i migliori perché poco costosi e facili da usare.

Gli schermi manuali Panoview offrono una funzionalità eccezionale come il ritorno controllato che consente la riduzione della velocità durante la salita. Dovrete semplicemente abbassarlo dolcemente per innescare il meccanismo di sblocco e via! lo schermo risale dolcemente nella sua custodia. Abbassate lo schermo e attendete per 3 secondi, poi rilasciate. Lo schermo rimarrà nella posizione voluta.

Gli schermi Panoview matte white sono realizzati con 4 differenti strati di materiale, di cui uno di fibra di vetro intrecciata che permette di bloccare le correnti elettrostatiche, molto importante per impedire le increspature e le onde sullo schermo. Il tessuto è composto da uno speciale materiale che aiuta e previene le rifrazioni luminose, che lo rendono compatibile con qualsiasi tipo di proiettore. Il tessuto è realizzato per essere ignifugo, idrorepellente e antimuffa e può essere pulito se necessario. La superficie esterna dello schermo è microforata e fabbricata in PVC. Questa superficie aiuta a creare la migliore rifrazione possibile, tutte queste tecnologie

rendono i nostri schermi piatti, mantenendo la loro forma ed efficienza per tantissimo tempo.

SPECIFICHE	
Tipo	manuale a parete/soffitto
Marca	ОРТОМА
Larghezza	266 cm
Formato Schermo	16:10

GENERALE		
Colore cassonetto	Bianco	
Tipologia	Manuale a Parete/Soffitto	
Retroproiezione	No No	
-	Ufficio	
Destinazione Principale	Lucido	
Tonalità colore cassonetto	16:10	
Formato schermo	10.10	
INSTALLAZIONE		
A muro	Si	
A soffitto	Si	
A pavimento	No	
Requisiti Installazione	Il Telo viene fissato al muro attraverso l'uso di Tasselli non inclusi. Il tipo di Tassello/Vite usato dipende dalla tipologia di muro o parete.	
CONFEZIONE		
Contenuto della Confezione	Telo, istruzioni	
Prodotti in kit	Nessuno	
DIMENSIONI		
Altezza telaio	13,2 cm	
Larghezza telaio	292 cm	
Peso	20 kg	
Profondità telaio	11,8 cm	
TELO		
Altezza area di protezione	166 cm	
Telo ignifugo	Si	
Contrasto	Alto Contrasto :1	
Guadagno	1	

Larghezza area di protezione	266 cm	
Spessore telo	0,4 mm	
Materiale	Pvc	
Larghezza totale telo	271 cm	
Altezza totale telo	200 cm	
Colore Primario	Bianco	
Tonalità colore primario	Opaco	
Bordatura Home Theatre	Si	
Colore bordatura	Nero	
Larghezza bordatura	4,7 cm	
Certificazione	Ignifugo	
Retro Nero	Si	
Tonalità colore bordatura	Opaco	
ELETTRONICA		
Motore	No	
Azionamento e Comandi	Salita e Discesa manuale	
DIMENSIONI CON IMBALLO		
Peso con imballo	14,2 kg	
Lato A	233,8 cm	
Lato B	185 cm	
Lato C	135 cm	
SCUOLA DIGITALE		
Scuola Digitale	Generico	