


<p><b>Telo per videoproiettori a muro manuale 4:3 no 171 cm OPTOMA DS-3084PWC</b></p>	
Codice	CK200604
EAN	5060059049707
Marca	OPTOMA
Part number	DS-3084PWC
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	11
Volume (cm <sup>3</sup> )	48204
<p>Gli schermi da proiezione PWC sono popolari perché <b>economici e facili da usare</b> ed offrono diverse caratteristiche eccezionali.</p> <p>Sono dotati di tessuto bianco opaco composto da 4 strati diversi tra cui un foglio di tessuto in <b>fibra di vetro</b> che aiuta a fermare l'elettricità statica e, soprattutto, prevenire le pieghe e le onde. Il tessuto dello schermo è costituito da un materiale speciale che aiuta a prevenire la perdita di luce, rendendolo compatibile con praticamente ogni proiettore.</p> <p>I tessuti sono progettati per essere <b>ignifughi, idrorepellenti, e antimuffa</b> ma possono essere puliti, se necessario. La superficie esterna dello schermo bianco opaco ha micro-punti realizzati con la tecnologia del PVC. Questa superficie consente di creare la migliore riflessione possibile, mentre nuovi progressi nella tecnologia aiutano a mantenere il nostro schermo bianco opaco piatto e in forma per periodi di tempo più lunghi.</p>	

**SPECIFICHE**

Tipo	a muro manuale
Marca	OPTOMA
Larghezza	171 cm
Formato Schermo	4:3

<b>SCUOLA DIGITALE</b>	
Scuola Digitale	Generico
<b>GENERALE</b>	
Destinazione Principale	Ufficio
Tipologia	Manuale a Parete/Soffitto
Formato schermo	4:3
Retroproiezione	No
Colore cassonetto	Bianco
<b>TELO</b>	
Larghezza totale telo	179 cm
Altezza totale telo	139 cm
Larghezza area di protezione	171 cm
Altezza area di protezione	128 cm
Spessore telo	0,4 mm
Materiale	Pvc
Colore Primario	Bianco
Bordatura Home Theatre	Si
Colore bordatura	Nero
Larghezza bordatura	4 cm
Retro Nero	Si
Contrasto	Alto Contrasto :1
Guadagno	1
Telo ignifugo	No
Certificazione	Certificato Ignifugo
<b>ELETTRONICA</b>	
Motore	No
Azionamento e Comandi	Salita e Discesa manuale
<b>INSTALLAZIONE</b>	
A muro	Si

A soffitto	Si
A pavimento	No
Requisiti Installazione	Il Telo viene fissato al muro attraverso l'uso di Tasselli non inclusi. Il tipo di Tassello/Vite usato dipende dalla tipologia di muro o parete.
<b>CONFEZIONE</b>	
Contenuto della Confezione	Telo ed Istruzioni
Prodotti in kit	Nessuno
<b>DIMENSIONI</b>	
Larghezza telaio	191 cm
Altezza telaio	8,6 cm
Profondità telaio	11,2 cm
Peso	8,96 kg
<b>DIMENSIONI CON IMBALLO</b>	
Lato A	13 cm
Lato B	17 cm
Lato C	205 cm
Peso con imballo	12 kg