



Codice	CK200606
EAN	5060059043866
Marca	OPTOMA
Part number	DS-3120PMG
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	17
Volume (cm ³)	60723

Il miglior prodotto può essere realizzato solo con i migliori materiali ed alti standard costruttivi. Panoview utilizza le migliori fabbriche di produzione per realizzare schermi che riproducono immagini reali, vivide e dinamiche. Gli schermi PMG+ sono i migliori perché poco costosi e facili da usare.

Gli schermi manuali Panoview offrono una funzionalità eccezionale come il ritorno controllato che consente la riduzione della velocità durante la salita. Dovrete semplicemente abbassarlo dolcemente per innescare il meccanismo di sblocco e via! lo schermo risale dolcemente nella sua custodia. Abbassate lo schermo e attendete per 3 secondi, poi rilasciate. Lo schermo rimarrà nella posizione voluta.

Gli schermi Panoview matte white sono realizzati con 4 differenti strati di materiale, di cui uno di fibra di vetro intrecciata che permette di bloccare le correnti elettrostatiche, molto importante per impedire le increspature e le onde sullo schermo. Il tessuto è composto da uno speciale materiale che aiuta e previene le rifrazioni luminose, che lo rendono compatibile con qualsiasi tipo di proiettore. Il tessuto è realizzato per essere ignifugo, idrorepellente e antimuffa e può essere pulito se necessario. La superficie esterna dello schermo è microforata e fabbricata in PVC. Questa superficie aiuta a creare la migliore rifrazione possibile, tutte queste tecnologie

rendono i nostri schermi piatti, mantenendo la loro forma ed efficienza per tantissimo tempo.

SPECIFICHE

Tipo	a muro manuale
Marca	OPTOMA
Larghezza	234 cm
Formato Schermo	4:3

SCUOLA DIGITALE

Scuola Digitale	Generico
-----------------	----------

GENERALE

Destinazione Principale	Ufficio
Tipologia	Manuale a Parete/Soffitto
Formato schermo	4:3
Retroproiezione	No
Colore cassonetto	Bianco
Tonalità colore cassonetto	Lucido

TELO

Larghezza totale telo	243 cm
Altezza totale telo	188 cm
Larghezza area di protezione	234 cm
Altezza area di protezione	176 cm
Spessore telo	0,4 mm
Materiale	Pvc
Colore Primario	Bianco
Tonalità colore primario	Opaco
Bordatura Home Theatre	Si
Colore bordatura	Nero
Tonalità colore bordatura	Opaco
Larghezza bordatura	4,7 cm
Retro Nero	Si
Contrasto	Alto Contrasto :1
Guadagno	1
Telo ignifugo	Si

Certificazione	Ignifugo
ELETTRONICA	
Motore	No
Azionamento e Comandi	Salita e Discesa manuale
INSTALLAZIONE	
A muro	Si
A soffitto	Si
A pavimento	No
Requisiti Installazione	Il Telo viene fissato al muro attraverso l'uso di Tasselli non inclusi. Il tipo di Tassello/Vite usato dipende dalla tipologia di muro o parete.
CONFEZIONE	
Contenuto della Confezione	Telo, istruzioni
Prodotti in kit	Nessuno
DIMENSIONI	
Larghezza telaio	255 cm
Altezza telaio	8,6 cm
Profondità telaio	11,2 cm
Peso	13,6 kg
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	233,8 cm
Lato B	185 cm
Lato C	135 cm
Peso con imballo	14,2 kg