

<p><b>Telo per videoproiettori a motore 16:9 sì          350 cm SOPAR Professional SO5352</b></p>	
Codice	CK200641
EAN	8012195535207
Marca	SOPAR
Part number	SO5352
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	31
Volume (cm <sup>3</sup> )	87750
<p>Lo schermo ad avvolgimento elettrico Professional, realizzato con Tela Certificata M1 del Tipo Ignifugo ad Alta Riflettenza è alloggiato in cassonetti di alluminio anodizzato Laccato in Bianco e mosso da un motore di costruzione tedesca di assoluta affidabilità. E facilmente montabile a parete o a soffitto mediante l'utilizzo di supporti in alluminio combinati con un alloggiamento ad incastro nel telaio dello schermo (Easy Lock System).</p> <p>Il telo dispone di un comando Elettrico per il controllo del movimento ed un Radiocomando Opzionale (cod. 50-00)</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	a motore

Marca	SOPAR
Larghezza	350 cm
Formato Schermo	16:9
Motore	sì

<b>SCUOLA DIGITALE</b>	
Scuola Digitale	Generico
<b>GENERALE</b>	
Destinazione Principale	Ufficio
Tipologia	Motorizzato
Formato schermo	16:9
Retroproiezione	No
Colore cassonetto	Bianco
<b>TELO</b>	
Larghezza totale telo	350 cm
Altezza totale telo	197 cm
Larghezza area di protezione	350 cm
Altezza area di protezione	197 cm
Spessore telo	0,4 mm
Materiale	Pvc
Colore Primario	Bianco
Bordatura Home Theatre	No
Colore bordatura	Non presente
Retro Nero	No
Contrasto	Alto Contrasto :1
Guadagno	1,2
Telo ignifugo	Si
Certificazione	M1
<b>ELETTRONICA</b>	
Motore	Si
Telecomando	Si
Azionamento e Comandi	Comando a Filo, Telecomando a radiofrequenza Opzionale
<b>INSTALLAZIONE</b>	

A muro	Si
A soffitto	Si
A pavimento	No
Requisiti Installazione	Si installa con semplicità a muro o a parete fissando prima la Staffa Easy Lock System attraverso normali tasselli ad espansione. La tipologia di parete deve essere idonea al montaggio del prodotto tramite Tasselli e deve sostenerne il peso.
<b>CONFEZIONE</b>	
Contenuto della Confezione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interruttore di Comando per Salita/Discesa del Telo</li> <li>• Manuale di istruzioni e montaggio</li> <li>• Staffa Easy Lock System</li> </ul>
Prodotti in kit	Nessuno
<b>DIMENSIONI</b>	
Larghezza telaio	369,5 cm
Altezza telaio	11 cm
Profondità telaio	11 cm
Peso	25 kg