



Codice	CK200666
EAN	8012195118004
Marca	SOPAR
Part number	1407624
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.3
Volume (cm ³)	43726.5

Gli schermi a 'Cavalletto' per videoproiezione sono semplici da usare e sono di produzione Italiana!. Si montano in un attimo e non necessitano di lavori di installazione sulle pareti e sui muri. Sono ideali per le applicazioni mobili o dove non è possibile l'installazione di schermi fissi. Ripiegati, occupano pochissimo spazio e possono essere riposti in un angolo per essere utilizzati in ogni momento.

Questo modello può essere rotato sulla propria struttura a 360°, permettendo di configurare il punto di visione in maniera rapida e semplice. Può essere utilizzato in aule corsi, centri dimostrativi, meeting e convegni in piccole business room. Il telo può essere inclinato utilizzando il sistema proprietario a più punti, per eliminare l'effetto trapezio, chiamato anche effetto keystone.

Il prodotto è sempre riconoscibile per il sistema tenditelo posto sul cassonetto. Una manopola tenditelo rossa posta su un lato del cassone che permette la regolazione della tensionatura del

telo, in modo da rendere la superficie di proiezione tesa e planare.

Gli schermi a Cavalletto Sopar, sono dotati di tela bianca lenticolare e sono apprezzati per l'alta qualità e per la semplicità del design. Particolare molto apprezzato è la maniglia rivestita in plastica che consente una presa ottimale durante il trasporto e le operazioni di montaggio e smontaggio.

SPECIFICHE	
Tipo	manuale a cavalletto
Marca	SOPAR
Larghezza	180 cm
Formato Schermo	1:1

SCUOLA DIGITALE	
Scuola Digitale	Generico
GENERALE	
Destinazione Principale	Ufficio
Tipologia	Manuale a Cavalletto
Formato schermo	1:1
Retroproiezione	No
Colore cassonetto	Nero
TELO	
Larghezza totale telo	180 cm
Altezza totale telo	180 cm
Larghezza area di protezione	180 cm
Altezza area di protezione	180 cm
Spessore telo	0,4 mm
Materiale	Pvc
Colore Primario	Bianco
Bordatura Home Theatre	No
Colore bordatura	Non presente
Larghezza bordatura	0 cm
Retro Nero	No

Contrasto	Alto Contrasto :1
Guadagno	1,2
Telo ignifugo	No
Certificazione	Nessuna
ELETTRONICA	
Motore	No
Azionamento e Comandi	Nessuno
INSTALLAZIONE	
A muro	No
A soffitto	No
A pavimento	Si
Requisiti Installazione	Nessuno
CONFEZIONE	
Contenuto della Confezione	Nessuno
Prodotti in kit	Nessuno
DIMENSIONI	
Larghezza telaio	193 cm
Altezza telaio	7 cm
Profondità telaio	7 cm
Peso	7 kg
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	8 cm
Lato B	15 cm
Lato C	200 cm
Peso con imballo	7 kg