

<p><b>Telo per videoproiettori a cavalletto manuale 4:3 no 190 cm SOPAR Superior HT 200x200 Bianco/Nero 12</b></p>	
--	--

Codice	CK200670
EAN	8012195122018
Marca	SOPAR
Part number	12201HT
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	11
Volume (cm <sup>3</sup> )	46368

Gli schermi a 'Cavalletto' per videoproiezione sono semplici da usare. Si montano in un attimo e non necessitano di lavori di installazione sulle pareti e sui muri. Sono ideali per le applicazioni mobili o dove non è possibile l'installazione di schermi fissi. Ripiegati, occupano pochissimo spazio e possono essere riposti in un angolo per essere utilizzati in ogni momento. Gli schermi a Cavalletto Sopar, sono dotati di tela bianca lenticolare e sono apprezzati per l'alta qualità e per la semplicità del design. Particolare molto apprezzato è la maniglia rivestita in plastica che consente una presa ottimale durante il trasporto e le operazioni di montaggio e smontaggio.

SPECIFICHE	
Tipo	a cavalletto manuale
Marca	SOPAR

Larghezza	190 cm
Formato Schermo	4:3

## SCUOLA DIGITALE

Scuola Digitale	Generico
-----------------	----------

## GENERALE

Destinazione Principale	Ufficio
Tipologia	Manuale a Cavalletto
Formato schermo	4:3
Retroproiezione	No
Colore cassonetto	Nero

## TELO

Larghezza totale telo	200 cm
Altezza totale telo	178 cm
Larghezza area di protezione	190 cm
Altezza area di protezione	143 cm
Spessore telo	0,4 mm
Materiale	Pvc
Colore Primario	Bianco
Bordatura Home Theatre	Si
Colore bordatura	Nero
Larghezza bordatura	5 cm
Retro Nero	No
Contrasto	Alto Contrasto :1
Guadagno	1,2
Telo ignifugo	Si
Certificazione	Nessuna

## ELETTRONICA

Motore	No
Azionamento e Comandi	Nessuno

## INSTALLAZIONE

A muro	No
A soffitto	No
A pavimento	Si

Requisiti Installazione	Nessuno
<b>CONFEZIONE</b>	
Contenuto della Confezione	Nessuno
Prodotti in kit	Nessuno
<b>DIMENSIONI</b>	
Larghezza telaio	214 cm
Altezza telaio	8 cm
Profondità telaio	8 cm
Peso	11 kg
<b>DIMENSIONI CON IMBALLO</b>	
Lato A	11 cm
Lato B	18 cm
Lato C	264 cm
Peso con imballo	14 kg